

OnGraphValueClick

Udalos OnGraphValueClick

Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnGraphValueClick(IN INT _refId, IN INT _LineNr, IN FLOAT _value,
IN INT _mouseBtn)
; akcie
END OnGraphValueClick
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnGraphValueClick(IN INT _LineNr, IN FLOAT _value, IN INT
_mouseBtn)
; akcie
END XXX_OnGraphValueClick
```

Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int .
XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".
_LineNr	Poradové číslo grafického priebehu, pri ktorom bolo stlačené tlačidlo.
_value	Hodnota, na ktorú sa kliklo.
_mouseBtn	číslo tlačidla myši.

Popis

Udalos je generovaná:

- vtedy, ak užívateľ klikne tlačidlom myši na hodnotu grafického priebehu zobrazeného v grafe
- iba vtedy, ak je grafický priebeh nakonfigurovaný ako interaktívny
- iba vtedy, ak je **vypnuté Ukazovadlo** (grafický kríž)

Príklad

Špeciálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalosti: Kliknutie tlačidlom myši na hodnotu grafického priebehu
; typu Graf, ku ktorému je pripojená referenčná premenná _GRAPH
ENTRY GRAPH_OnGraphValueClick(IN INT _LineNr, IN FLOAT _value, IN INT
_mouseBtn)
; akcie
END GRAPH_OnGraphValueClick
```

Globálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalosti: Kliknutie tlačidlom myši na hodnotu grafického
priebehu v zobrazovaoch
; typu Graf, ktoré nemajú definovanú špeciálnu obsluhu tejto udalosti
ENTRY OnGraphValueClick(IN INT _refId, IN INT _LineNr, IN FLOAT _value,
IN INT _mouseBtn)
; _refId - hodnota Referennej lokálnej premennej schémy,
; ktorá je pripojená ku grafickému objektu
IF _refId = _GRAPH THEN ; test ktorý urí, v ktorom zobrazovai došlo k
udalosti
; akcie
ENDIF
END OnGraphValueClick
```

Poznámka

Ak sú v jednom skripte definované obe obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná, lebo existuje špeciálna obsluha.



Súvisiace stránky:

[Udalosti](#)

[Obsluha udalosti](#)