

Paleta príkazov

Funguje vo viacerých režimoch poda úvodného znaku:

- "@" - Vyhadávanie v zozname symbolov (**CTRL+SHIFT+O**).
- "@:" - Vyhadávanie v zozname symbolov zoradených podľa typu.
- ">" - Vyhadávanie v zozname príkazov ich spúšanie (**CTRL+F1**).
- ":" - Skok na riadok/stpec (**CTRL+G**)

Zadaním klávesovej skratky je daný prvý znak už vyplnený.

Zoznam príkazov

Príkazy systému D2000

Príkaz	Podmienka pre zobrazenie	Klávesová skratka	Popis
GIT história objektu	Kurzor na objekte systému D2000 Je zapnuté ukladanie GIT histórie objektov		Zobrazí okno s GIT históriou objektov systému D2000.
Zobrazí všetky inštancie			Zobrazí zoznam všetkých bežiacich inštancií editovaného ESL skriptu .
Nastavenia editora			Zobrazí nastavenia editora.
Doplní chýbajúce procedúry	Skript je editovatený Kurzor na objekte ESL rozhranie		Editor doplní chýbajúce deklarácie procedúr z ESL rozhrania .
Prida do sledovaných	V režime ladenia		Pridá sa symbol pod kurzorom do zoznamu sledovaných hodnôt v paneli Sledovanie .
Pauza	V režime ladenia	F4	Prerušenie nepretržitého vykonávania akcií skriptu (napríklad po vobe Pokraova , alebo Ís na koniec).
Ís spä			Skok na predchádzajúci skript.
Vytvorí telo zo šablóny	Editor neobsahuje žiadny text		Editor vygeneruje nový obsah podľa šablóny.
Pokraova	V režime ladenia	F5	Zaatie nepretržitého vykonávania akcií skriptu až po najbližšiu zarážku, koniec alebo výskyt chyby (pozri Nastavenia).
Prekroi	V režime ladenia	F7	Krokovanie bez vnárania sa.
Prekroi + profilovanie	V režime ladenia	CTRL+F7	Vykoná krok bez vnárania sa, ktorý vypíše profilovacie informácie o danom kroku. Po vykonaní takéhoto kroku je otvorený excelovský dokument s kontingenntou tabukou, ktorý zobrazuje podrobné profilovacie informácie o vykonanej akcii. Profilovacie informácie sú spracované a zobrazované pomocou nástroja ESL profiler , ktorý vyžaduje pre svoju funkcnos nainštalovaný Microsoft Excel. Upozornenie: Zobrazenie profilovacích informácií môže pár sekúnd trvať.
Vstúpi	V režime ladenia	F8	Krokovanie s vnáraním sa.
Ís na koniec	V režime ladenia	F6	Zaatie nepretržitého vykonávania akcií skriptu po najbližšiu zarážku, koniec alebo výskyt chyby.
Ís na riadok	V režime ladenia		Zaatie nepretržitého vykonávania akcií skriptu až po aktuálny riadok na ktorom sa nachádza kurzor, najbližšiu zarážku, koniec alebo výskyt chyby.
Vymaza všetky body zastavenia	Sú pridané body zastavenia		Odstráni sa všetky body zastavenia v aktuálnom skripte.
Zobrazí informácie o inštancii	V režime ladenia		Zobrazí detailné informácie o aktuálnej inštancii ESL skriptu .

Nastavenia debuggera	V režime ladenia		Zobrazenie dialógu s nastaveniami debuggera .
Prida /odstráni bod zastavenia	Na riadku kurzora je akcia		Na riadku na ktorom je pozícia kurzora sa pridá/odstráni bod zastavenia.
Uloži event do súboru	Mimo režim ladenia		Uloženie skriptu do súboru na disk. Skript sa uloží do súboru s názvom <i>MenoSkriptu.esl</i> v adresári ESL_SAVE , ktorý je podadresárom aplikaného adresára (v prípade objektu typu Event je to meno eventu, v prípade aktívnej schémy je to meno schémy). Poznámka: Pri neoakávanom ukonení procesu D2000 CNF sa skript automaticky uloží do súboru <i>MenoSkriptu.esl</i> . <i>crash</i> v adresári ESL_SAVE .
Skompilova a uloži event	Mimo režim ladenia	CTRL+S	Vykonanie kontroly skriptu (kompilácia) a jeho uloženie.
Otvori zoznam objektov D2000	Mimo režim ladenia	CTRL+1	Tlaidlo umožňuje vloženie odkazu na objekt systému D2000 (meno objektu) do textu skriptu - na aktuálnu pozíciu kurzora. Po výbere tejto položky sa otvorí dialógové okno obsahujúce zoznam objektov.
Otvori zoznam preddefinovaných konštánt	Mimo režim ladenia	CTRL+2	Umožňuje vloženie preddefinovanej konštanty do textu skriptu - na aktuálnu pozíciu kurzora. Po výbere tejto položky sa otvorí dialógové okno obsahujúce zoznam preddefinovaných konštánt . Po výbere tejto položky sa otvorí dialógové okno obsahujúce zoznam konštánt.
Otvori zoznam funkcií	Mimo režim ladenia	CTRL+3	Umožňuje vloženie preddefinovanej funkcie do textu skriptu - na aktuálnu pozíciu kurzora. Po výbere tejto položky sa otvorí dialógové okno Zoznam funkcií . Zoznam neobsahuje definované objekty typu Externá funkcia .
Otvori zoznam akcií	Mimo režim ladenia	CTRL+4	Umožňuje vloženie akcie do textu skriptu - na aktuálnu pozíciu kurzora. Po výbere tejto položky sa otvorí dialógové okno obsahujúce zoznam akcií .
Otvori zoznam lokálnych premenných	Mimo režim ladenia	CTRL+5	Umožňuje vloženie preddefinovanej lokálnej premennej do textu skriptu - na aktuálnu pozíciu kurzora. Po výbere tejto položky sa otvorí dialógové okno obsahujúce zoznam lokálnych premenných .
Otvori zoznam atribútov	Mimo režim ladenia	CTRL+6	Umožňuje vloženie preddefinovaného atribútu hodnoty objektu alebo lokálnej premennej - na aktuálnu pozíciu kurzora. Po výbere tejto položky sa otvorí dialógové okno obsahujúce zoznam atribútov .
Zoznam premenných schémy	Mimo režim ladenia	CTRL+7	Tlaidlo je aktívne iba pre skript schémy. Umožňuje vloženie lokálnej premennej schémy. Po výbere tejto položky sa otvorí dialógové okno obsahujúce zoznam lokálnych premenných schémy .
Start Debug	Mimo režim ladenia	F8	Štart inštancie eventu a pozastavenie pred vykonaním prvej akcie.
Skompilova	Mimo režim ladenia	CTRL+F8	Kompilácia + kontrola syntaxe akcií a kontrola existencie objektov - sémantická kontrola.
Skontrolova syntax	Mimo režim ladenia	CTRL+SHIFT+F8	Kontrola syntaxe akcií definovaných v rámci skriptu (nekontroluje sa existencia objektov - syntaktická kontrola).
Zobrazí nápovedu		F1	Zobrazí nápovedu k editoru/akcii na ktorej sa nachádza kurzor.

Výber textu pomocou kotvy

Pre jednoduchú prácu s výberom textu pomocou klávesnice je možné použiť tieto príkazy ([VS Code dokumentácia](#)):

Príkaz	Podmienka pre zobrazenie	Klávesová skratka	Popis
Set Selection Anchor		CTRL+K CTRL+B	Pridanie kotvy pre výber.
Select From Anchor to Cursor	Bola pridaná kotva	CTRL+K CTRL+K	Výber textu medzi kurzorom a kotvou.
Cancel Selection Anchor	Bola pridaná kotva	ESC	Zrušenie kotvy pre výber.
Go to Selection Anchor	Bola pridaná kotva		Nastaví kurzor na kotvu.

Posun vybraného textu

Príkaz	Podmienka	Klávesová skratka	Popis
Move Selected Text Left	Skript je editovateľný		Posunie vybraný text o jeden znak doava.
Move Selected Text Right	Skript je editovateľný		Posunie vybraný text o jeden znak doprava.

Komentáre

Príkaz	Podmienka	Klávesová skratka	Popis
Toggle Line Comment	Skript je editovatený	CTRL+/	Pridá/odstráni znak komentáru na riadku na ktorom je kurzor.
Add Line Comment	Skript je editovatený		Pridá znak komentáru na riadku na ktorom je kurzor.
Remove Line Comment	Skript je editovatený		Odstráni znak komentáru na riadku na ktorom je kurzor.
Toggle Block Comment	Skript je editovatený	SHIFT+ALT+A	ESL neobsahuje blokový komentár

Kurzor

Príkaz	Podmienka	Klávesová skratka	Popis
Cursor Undo		CTRL+U	Vráti kurzor na predchádzajúcu pozíciu.
Cursor Redo			Obnovi pozíciu kurzora po príkaze Cursor Undo.

Lupa

Príkaz	Podmienka	Klávesová skratka	Popis
Editor Font Zoom In		CTRL+Kolíeko myši hore	Zväšenie písma editora.
Editor Font Zoom Out		CTRL+Kolíeko myši dole	Zmenšenie písma editora.
Editor Font Zoom Reset			Nastavi na predvolenú vekos písma.

Formátovanie textu

Príkaz	Podmienka	Klávesová skratka	Popis
Format Document	Skript je editovatený	SHIFT+ALT+F	Nastavi odsadenia celého dokumentu poda nastavenej vekosti tabulátora.
Format Selection	Skript je editovatený	CTRL+K CTRL+F	Nastavi odsadenie v rámci vyznaeného textu poda nastavenej vekosti tabulátora.

Výber textu

Príkaz	Podmienka	Klávesová skratka	Popis
Expand Selection		SHIFT+ALT+Šípka doprava	Rozšíri výber textu po najbližšiu logickú oblas (zátvorky/riadok/celý text).
Shrink Selection		SHIFT+ALT+Šípka doava	Zmenši výber textu po najblišiu logickú oblas (celý text/riadok/zátvorky).
Expand Line Selection		CTRL+L	Vyznaí riadok/rozšíri výber textu o alší riadok smerom dole.

Riadkové operácie

Príkaz	Podmienka	Klávesová skratka	Popis
Copy Line Up	Skript je editovatený	ALT+SHIFT+Šípka hore	Kopírova aktuálny riadok na ktorom je kurzor hore.
Copy Line Down	Skript je editovatený	ALT+SHIFT+Šípka hore	Kopírova aktuálny riadok na ktorom je kurzor dole.
Duplicate Selection	Skript je editovatený		Duplikova výber.
Move Line Up	Skript je editovatený	ALT+Šípka hore	Presunú riadok na ktorom je kurzor hore.
Move Line Down	Skript je editovatený	ALT+Šípka dole	Presunú riadok na ktorom je kurzor dole.
Sort Lines Ascending	Skript je editovatený		Zoradi riadky vzostupne.

Sort Lines Descending	Skript je editovateľný		Zoradi riadky zostupne.
Delete Duplicate Lines	Skript je editovateľný		Zmaza duplicitné riadky.
Trim Trailing Whitespace	Skript je editovateľný	CTRL+K CTRL+X	Oreže biele znaky z konca riadku
Delete Line	Skript je editovateľný	CTRL+SHIFT+K	Odstráni riadok na ktorom je kurzor
Indent Line	Skript je editovateľný	CTRL+)	Odsadí riadok doprava o vekos tabulátora.
Outdent Line	Skript je editovateľný	CTRL+(Odstráni odsadenie riadka o vekos tabulátora.
Insert Line Above	Skript je editovateľný	CTRL+SHIFT+ENTER	Vloží prázdny riadok nad riadok s kurzorom.
Insert Line Below	Skript je editovateľný	CTRL+ENTER	Vloží prázdny riadok pod riadok s kurzorom.
Delete All Left	Skript je editovateľný		Odstráni všetky znaky naavo od kurzora.
Delete All Right	Skript je editovateľný		Odstráni všetky znaky napravo od kurzora.
Join Lines	Skript je editovateľný		Zlúči vyznačené riadky do jedného riadku.
Transpose characters around the cursor	Skript je editovateľný		Vymení znaky medzi sebou (AI IA).
Transform to Uppercase	Skript je editovateľný		Zmení všetky znaky vo výbere na veľké písmená.
Transform to Lowercase	Skript je editovateľný		Zmení všetky znaky vo výbere na malé písmená.
Transform to Snake Case	Skript je editovateľný		Zmení veľké písmená na malé a zmení Title Case na Snake Case (GetCntInfo get_cnt_info).
Transform to Title Case	Skript je editovateľný		Prvé písmeno v slove nahradí veľkým (hello Hello).

Odsadenia

Príkaz	Podmienka	Klávesová skratka	Popis
Convert Indentation to Spaces	Skript je editovateľný		Zmení odsadzujúce tabulátory na medzery v celom skripte.
Convert Indentation to Tabs	Skript je editovateľný		Zmení odsadzujúce medzery na tabulátory v celom skripte.
Indent Using Tabs			Nastaví použitie tabulátora ako znaku pre odsadenie.
Indent Using Spaces			Nastaví použitie medzier ako znakov pre odsadenie.
Detect Indentation from Content			Detekuje typ a vekos tabulátora zo skriptu.
Reindent Lines	Skript je editovateľný		Použije aktuálne nastavené odsadenie na celý skript.
Reindent Selected Lines	Skript je editovateľný		Použije aktuálne nastavené odsadenie na vybraný text.

Nahradenie na mieste

Príkaz	Podmienka	Klávesová skratka	Popis
Replace with Previous Value	Skript je editovateľný	CTRL+SHIFT+iarka	Ak je číslo pod kurzorom, dekrementuje jeho hodnotu o 1.
Replace with Next Value	Skript je editovateľný	CTRL+SHIFT+Bodka	Ak je číslo pod kurzorom, inkrementuje jeho hodnotu o 1.

Paleta príkazov

Príkaz	Podmienka	Klávesová skratka	Popis
Command Palette		CTRL+F1	Zobrazí paletu príkazov v režime Vyhádavanie v zozname príkazov.
Go to Line/Column...		CTRL+G	Zobrazí paletu príkazov v režime Skok na riadok/stpec.

Go to Symbol...		CTRL+SHIFT+O	Zobrazí paletu príkazov v režime Vyhadávanie v zozname symbolov.
-----------------	--	--------------	----------------------------------------------------------------------------------

Párovanie zátvoriek

Príkaz	Podmienka	Klávesová skratka	Popis
Select to Bracket			Výber po najbližšie zátvorky.
Go to Bracket		CTRL+SHIFT+\	Presunie kurzor na opanú zátvorku k aktuálnej.

Code Action

Príkaz	Podmienka	Klávesová skratka	Popis
Quick Fix...	Skript je editovateľný	CTRL+Bodka	Zobrazí Code Action pre aktuálnu pozíciu kurzoru.
Refactor...	Skript je editovateľný	CTRL+SHIFT+R	Zobrazí Code Action pre aktuálnu pozíciu kurzoru.
Source Action...	Skript je editovateľný		Zobrazí Code Action pre aktuálnu pozíciu kurzoru.
Organize Imports	Skript je editovateľný	SHIFT+ALT+O	Neimplementované
Auto Fix...	Skript je editovateľný	ALT+SHIFT+iarka	Neimplementované
Fix All	Skript je editovateľný		Neimplementované

Zvýraznené symboly

ESL Editor zvýrazňuje všetky referencie pre symbol pod kurzorom. Nasledujúce skratky ponúkajú rozšírené možnosti pre navigáciu v kóde pomocou zvýraznených symbolov.

Príkaz	Podmienka	Klávesová skratka	Popis
Go to Next Symbol Highlight	Je zvýraznený symbol	F7	Presunie kurzor na referenciu symbolu smerom nadol.
Go to Previous Symbol Highlight	Je zvýraznený symbol	SHIFT+F7	Presunie kurzor na referenciu symbolu smerom nahor.
Trigger Symbol Highlight	Nieje zvýraznený symbol		Vynúti detekciu symbolu pod kurzorom.

Ís na symboly

Príkaz	Podmienka	Klávesová skratka	Popis
Go to Definition		CTRL+F12	Presunie kurzor na definíciu symbolu.
Open Definition to the Side		CTRL+K CTRL+F12	Presunie kurzor na definíciu symbolu.
Peek Definition		ALT+F12	Zobrazí náhad na definíciu symbolu.
Go to References		SHIFT+F12	Zobrazí náhad so zoznamom referencií symbolu (Ak existuje len jedna referencia, náhad sa nezobrazí).
Peek References			Zobrazí náhad so zoznamom referencií symbolu.

Ís na chyby

Príkaz	Podmienka	Klávesová skratka	Popis
Go to Next Problem (Error, Warning, Info)		ALT+F8	Zobrazí nasledujúci problém v skripte.
Go to Previous Problem (Error, Warning, Info)		SHIFT+ALT+F8	Zobrazí predchádzajúci problém v skripte.
Go to Next Problem in Files (Error, Warning, Info)			Neimplementované
Go to Previous Problem in Files (Error, Warning, Info)			Neimplementované

Vyhadávanie

Príkaz	Podmienka	Klávesová skratka	Popis
--------	-----------	-------------------	-------

Find		CTRL+F	Zobrazí widget pre vyhľadavanie. Vyznaený text bude vyplnený ako hadaný reazec.
Replace		CTRL+H	Zobrazí widget pre vyhľadavanie v režime nahradzovania. Vyznaený text bude vyplnený ako hadaný reazec.
Find With Arguments			Zobrazí widget pre vyhľadavanie. Vyznaený text bude vyplnený ako hadaný reazec.
Find With Selection			Zobrazí widget pre vyhľadavanie v režime vyhľadávania v rámci vyznaeného textu. Vyznaený text bude vyplnený ako hadaný reazec.
Find Next		F3 ENTER (ak je kurzor vo widge te vyhľadávania)	Presunie kurzor na alší výskyt hadaného textu.
Find Previous		SHIFT+F3 SHIFT+ENTER (ak je kurzor vo widge te vyhľadávania)	Presunie kurzor na predchádzajúci výskyt hadaného textu.
Find Next Selection		CTRL+F3	Presunie kurzor na alší výskyt hadaného textu v rámci vyznaeného textu.
Find Previous Selection		CTRL+SHIFT+F3	Presunie kurzor na predchádzajúci výskyt hadaného textu v rámci vyznaeného textu.

Viacriadkový kurzor

Príkaz	Podmienka	Klávesová skratka	Popis
Add Cursor Above		CTRL+ALT+Šípka hore	Rozšíri kurzor na predchádzajúci riadok.
Add Cursor Below		CTRL+ALT+Šípka dole	Rozšíri kurzor na nasledujúci riadok.
Add Cursors to Line Ends		SHIFT+ALT+I	Rozšíri kurzor na všetky konce riadkov v rámci vyznaeného textu.
Add Selection To Next Find Match		CTRL+D	Rozšíri výber na alší výskyt hadaného textu.
Add Selection To Previous Find Match			Rozšíri výber na predchádzajúci výskyt hadaného textu.
Move Last Selection To Next Find Match		CTRL+K CTRL+D	Presunie výber na alší výskyt hadaného textu.
Move Last Selection To Previous Find Match			Presunie výber na predchádzajúci výskyt hadaného textu.
Select All Occurrences of Find Match		CTRL+SHIFT+L	Vyberie všetky výskyty hadaného textu.
Change All Occurrences	Skript je editovatený	CTRL+F2	Premenuje všetky výskyty hadaného textu.
Add Cursors To Bottom			Rozšíri kurzor až po koniec skriptu.
Add Cursors To Top			Rozšíri kurzor až po zaiatok skriptu.

Stpcový výber

Príkaz	Podmienka	Klávesová skratka	Popis
		CTRL+SHIFT+ALT+Šípka dole	Stpcový výber dole
		CTRL+SHIFT+ALT+Šípka hore	Stpcový výber hore
		CTRL+SHIFT+ALT+Šípka vavo	Stpcový výber doava
		CTRL+SHIFT+ALT+Šípka vpravo	Stpcový výber doprava
		CTRL+SHIFT+ALT+PageDown	Stpcový výber o stránku dole
		CTRL+SHIFT+ALT+PageUp	Stpcový výber o stránku hore

Skladanie a rozkladanie astí skriptu

Príkaz	Podmienka	Klávesová skratka	Popis
Unfold		CTRL+SHIFT+)	Rozloží zloženú logickú as skriptu.
Unfold Recursively		CTRL+K CTRL+)	Rekurzívne rozloží zložené logické asti skriptu.
Fold		CTRL+SHIFT+(Zloží logickú as skriptu.
Fold Recursively		CTRL+K CTRL+(Rekurzívne zloží logické asti skriptu.
Fold All		CTRL+K CTRL+0	Zloží všetky logické asti skriptu.
Unfold All		CTRL+K CTRL+J	Rozloží všetky zložené logické asti skriptu.

Fold All Block Comments		CTRL+K CTRL+7	Neimplementované
Fold All Regions		CTRL+K CTRL+8	Zloží všetky regióny v skripte.
Unfold All Regions		CTRL+K CTRL+9	Rozloží všetky regióny v skripte.
Fold All Regions Except Selected		CTRL+K CTRL+Minus	Zloží všetky regióny v skripte okrem vybraného.
Unfold All Regions Except Selected		CTRL+K CTRL+=	Rozloží všetky regióny v skripte okrem vybraného.
Toggle Fold		CTRL+K CTRL+L	Zloží/rozloží logickú časť kódu.
Go to Parent Fold			Presunie kurzor na začiatok logickej časti kódu.
Go to Previous Folding Range			Presunie kurzor na začiatok predchádzajúcej logickej časti kódu.
Go to Next Folding Range			Presunie kurzor na začiatok nasledujúcej logickej časti kódu.
Fold Level 1		CTRL+K CTRL+1	Zloží všetky logické časti kódu až po najvyššiu úroveň.
Fold Level 2		CTRL+K CTRL+2	Zloží všetky logické časti kódu až po druhú úroveň.
Fold Level 3		CTRL+K CTRL+3	Zloží všetky logické časti kódu až po tretiu úroveň.
Fold Level 4		CTRL+K CTRL+4	Zloží všetky logické časti kódu až po štvrtú úroveň.
Fold Level 5		CTRL+K CTRL+5	Zloží všetky logické časti kódu až po piatu úroveň.
Fold Level 6		CTRL+K CTRL+6	Zloží všetky logické časti kódu až po šiestu úroveň.
Fold Level 7		CTRL+K CTRL+7	Zloží všetky logické časti kódu až po siedmu úroveň.

Unicode znaky

Príkaz	Podmienka	Klávesová skratka	Popis
Disable highlighting of ambiguous characters			Vypnú zvýrazovanie nejednoznačných unicode znakov.
Disable highlighting of invisible characters			Vypnú zvýrazovanie neviditeľných unicode znakov.
Disable highlighting of non basic ASCII characters			Vypnú zvýrazovanie znakov mimo základné ASCII znaky.
Show Exclude Options			Neimplementované

Ostatné príkazy

Príkaz	Podmienka	Klávesová skratka	Popis
Toggle High Contrast Theme			Prepnutie medzi farebnou témou vysokého kontrastu a normálnou témou.
Copy With Syntax Highlighting			Kopíruje text spolu so zvýrazovaním syntaxe.
Show Editor Context Menu		SHIFT+F10	Zobrazí kontextové menu editora.
Toggle Tab Key Moves Focus		CTRL+M	Vypne/zapne použitie tlačidla tabulátor pre pohyb po editore.
Transpose Letters	Skript je editovateľný		Vymení znaky medzi sebou (AI IA).
Delete Word	Skript je editovateľný		Odstráni slovo na ktorom je kurzor.
Rename Symbol	Skript je editovateľný	F2	Premenuje všetky referencie symbolu na ktorom sa nachádza kurzor.
Show Accessibility Help		ALT+F1	Zobrazí nápovedu pre použitie s ťažkou obrazovkou.
Open Link			Otvorí objekt D2000 pod kurzorom na editáciu.
Trigger Parameter Hints		CTRL+SHIFT+SPACE ACE	Zobrazí nápovedu k parametrom procedúry, pričom vyznačí aktuálny parameter, na ktorom sa nachádza kurzor.
Trigger suggest	Skript je editovateľný	CTRL+SPACE CTRL+I	Zobrazí zoznam s IntelliSense návrhmi v mieste kurzoru.
Reset Suggest Widget Size			Vráti zoznam s IntelliSense návrhmi do pôvodnej veľkosti.
Show Hover		CTRL+K CTRL+I	Zobrazí popup nápovedu bez použitia myši.
Show Definition Preview Hover			Zobrazí popup definície bez použitia myši.
Trigger Inline Suggestion			Zobrazí návrh vložený v skripte .
Show Next Inline Suggestion		ALT+]	Zobrazí ďalší návrh vložený v skripte.

Show Previous Inline Suggestion		ALT+[Zobrazí predchádzajúci návrh vložený v skripte.
Show CodeLens Commands For Current Line			Neimplementované
Start Linked Editing	Skript je editovateľný	CTRL+SHIFT+F2	Zane prepojené editovanie. Funguje pre deklaráciu názvu procedúry a názvu v ukonení deklarácie procedúry.