


# Progress bar

## Zobrazova Progress bar

Zobrazova **Progress bar** slúži na indikáciu určitej inosti, ktorá sa vykonáva v systéme (spracovanie úlohy, akanie na údaje, at.).

Príklad zobrazovaa **Progress bar**:


	- štandardný
	- tieovaný

## Vytvorenie progress baru

1. V nástrojovej lište **Kreslenie** stlačte tlačidlo **Progress bar** .
2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh diagramu a kliknite myšou.
3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiahly roh diagramu a kliknite myšou.

Konfigurácia parametrov pripojenia zobrazovaa Progress bar prebieha v **paletke Pripojenie objektu** prostredníctvom nasledovných záložiek:

## Zobrazenie



	Tlačidlo na výber objektu, ktorého hodnotu bude progress bar zobrazova.
	Tlačidlo na výber lokálnej premennej, ktorej hodnotu bude progress bar zobrazova.
	Editácia objektu

Min., Max.

Hodnoty urujú rozsah, v ktorom sa bude progress bar vykresova. Ak je premenná, ktorá sa pripája, menšia ako je nastavená minimálna hodnota, tak progress bar ostane prázdny. Ak je hodnota väčšia, progress bar ostane plný.

Bez objektu

Ak je voba oznaená, progress bar sa zmení na nekonečný a pripájanie hodnôt sa zakáže.

## Ovládanie

Parametre na záložke sú uvedené pri popise paletky **Pripojenie objektu** - záložka **Ovládanie**.

## Skript

Referenná premenná

Služi na pomenovanie zobrazovaa pre použitie v skripte formou referennej premennej.

Metadáta

Priradenie aplikovaných dát ([metadáta](#)) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom "...".

Udalos

Výber [udalosti](#) pre zobrazova. Zoznam obsahuje nasledovné udalosti:

- [OnClick](#)
- [OnMouseDown](#)
- [OnMouseEnter](#)
- [OnMouseLeave](#)
- [OnUserInput](#)

Obsluha udalosti

Definovanie udalosti zvolenej v parametri **Udalos**.

## Info text/URL

Info text

Definovanie informného textu, ktorý sa zobrazí formou bublinkovej nápovedy pri nastavení ukazovateľa myši nad zobrazovacom po otvorení schémy v procese [D2000 HI](#).


Možnosť použiť [Slovník](#) (pre otvorenie stlačením **CTRL+L**).

URL


Definovanie URL adresy pre otvorenie internetovej stránky zo schémy. Adresa sa dá nastaviť aj zo skriptu schémy prostredníctvom funkcie [% HI\\_SetOBJURL](#).

## Parametre

Záložka umožňuje nastaviť vzhľad progress baru. Podľa výberu typu progress baru (štandardný/tieovaný, s objektom/bez objekt) nie sú niektoré funkcie podporované.



alebo



(D2000 V12.1N)

Štandardný / Tieovaný

Výber medzi typom progress baru.

Pohyb

**Rýchlosť**

Rýchlosť indikátora inosti. Môže sa nastaviť od 1 (najnižšia rýchlosť) do 10 (najvyššia rýchlosť).

**Smer**

Uruje, akým smerom sa bude pohybovať indikátor inosti:

- smer zava doprava, odrazí sa a vráti sa naspä
- smer zava doprava a na konci skoí na zaiatok
- smer sprava doava a na konci skoí na zaiatok

Vzhad

#### Tvar

Tvar indikátora innosti.

#### Plni

Pri oznaenom parametri sa rámik postupne vypa zvolenou farbou a poda toho, ako je nastavený smer pohybu, tak:

- postupne sa vypa a po jeho vyplnení sa zane postupne maza
- postupne sa vypa a po jeho vyplnení sa celý zmaže a opä sa vypa
- rámik je celý vyplnený a postupne sa maže, ke sa vymaže všetko, tak sa opä celý vyplní

#### Indikátor innosti

Nastavenie farby aktívneho okna.

#### Podklad

Nastavenie farby podkladu.

#### Bunky

Nastavenie farby neaktívnych buniek.

#### Rámik

Nastavenie vzhadu rámika okolo celého progress baru.

- 3D - nakreslí 3D rámik, farbu nie je možné zvoli
- Kresli - nakreslí rámik okolo celého indikátora farbou poda výberu
- Nekresli - rámik sa nenakreslí

## Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Zobrazova **Progress bar** má v Tenkom klientovi mierne obmedzenú funknos. Tieový progress bar nie je podporený. Viac pravidiel na stránke [Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient](#).

## Requirements

<b>Minimum supported version</b>	D2000 V12.1N
----------------------------------	--------------



Súvisiace stránky:

[Zobrazovae](#)

[Funkcie pre ovládanie Grafických objektov](#)