

EDA_InsertValuesToVektorCache

EDA_InsertValuesToVektor, EDA_InsertValuesToVektorCache

!!!Funkcie sa už nepoužívajú. Odporúame použiť funkciu [EDA_InsertValuesToVektorRec!!!](#)

EDA_InsertValuesToVektor

Funkcia slúži na uloženie hodnôt do vektora, bez zapísania logovacej informácie o zmene hodnôt vektora (s rozlíšením letný, zimný as).

Deklarácia

```
%EDA_InsertValuesToVektor(  
  INT/TEXT in _idVektor,  
  REC in _values,  
  INT out _errorCode  
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	idVektor	INT, TEXT	IN	ID alebo meno vektora.
2	values	RECORD	IN	Hodnoty - jednotpcová štruktúra REALov s asovou znakovou poda typu vektora.
3	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

EDA_InsertValuesToVektorCache

Deklarácia

```
%EDA_InsertValuesToVektorCache(  
  INT in _cacheId,  
  INT/TEXT in _idVektor,  
  REC in _values,  
  INT out _errorCode  
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	cacheld	INT	IN	Identifikátor cache.
2	idVektor	INT, TEXT	IN	ID alebo meno vektora.
3	values	RECORD	IN	Hodnoty - jednotpcová štruktúra REALov s asovou znakovou poda typu vektora.
4	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.



Súvisiace stránky:

- [Chybové kódy](#)
- [EDA konštanty](#)
- [Tvorba externých funkcií](#)