

# HI\_PopUpMenu\_Create

## Funkcia %HI\_PopUpMenu\_Create

### Funkcia

Funkcia inicializuje proces definície popup menu pre schému ([riadiaca funkcia](#)).

### Deklarácia

```
%HI_PopUpMenu_Create(  
    INT in x,  
    INT in y  
)
```

### Parametre

<b>x</b>	Vzdialenos avého okraja popup menu od avého okraja schémy.
<b>y</b>	Vzdialenos spodného okraja popup menu od spodného okraja schémy.

### Popis

Funkcie [%HI\\_PopUpMenu\\_Create](#), [%HI\\_PopUpMenu\\_AddItem](#), [%HI\\_PopUpMenu\\_Show](#) a udalos [OnPopUpMenu\\_Result](#) umožňujú vytvára, zobrazí popup menu v rámci schémy a prostredníctvom udalosti reagova na vybranú vobu užívateá.

Funkcia [%HI\\_PopUpMenu\\_Create](#) inicializuje proces vytvárania popup menu (vytvorí prázdne menu). Parametre *x* a *y* udávajú polohu popup menu, ktoré bude zobrazené. Poloha je relatívna vzhadom na avý dolný roh schémy (súradnice 0,0). Ak sú vo funkcii zadané parametre *x*=-1, *y*=-1 popup bude umiestnený na aktuálnej pozícii myši.

Po vykonaní funkcie [%HI\\_PopUpMenu\\_Create](#) obyajne nasleduje viacnásobné volanie funkcie [%HI\\_PopUpMenu\\_AddItem](#) a následné volanie [%HI\\_PopUpMenu\\_Show](#) pre zobrazenie definovaného menu. Výber položky v menu, alebo jeho zánik generuje udalos [OnPopUpMenu\\_Result](#).

### Príklad

Pozri funkciu [%HI\\_PopUpMenu\\_AddItem](#).



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)  
[Indexové lokálne premenné](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)