

# Podrobný popis innosti (XML Repository)

## XML Repository akcie:

- hlavná akcia pre [porovnanie XML súborov s konfiguráciou objektov](#)
- hlavná akcia pre [porovnanie konfigurácie objektov s XML Repository](#)
- pomocná akcia pre [zobrazenie rozdielov medzi XML súborom a konfiguráciou objektu](#)

## Porovnávanie XML súborov s konfiguráciou objektov

Proces porovnania:

1. Ak nie sú zadané žiadne XML súbory, porovnanie sa skoní chybou (pokrauje krok 14).
2. Zobrazia sa informácie o tom, koko XML súborov sa bude spracováva.
3. Preítajú sa dátá všetkých XML súborov (ak má XML súbor chybu v dátach, je zaradený medzi chybné, inak sa pre XML súbor budú požadova CVS informácie od D2000 Servera).
4. Ak sa od D2000 Servera nežiadajú žiadne CVS informácie, porovnávanie skoní (pokrauje krok 14).
5. Zobrazí sa informácia o tom, pre koko objektov sa žiadajú CVS informácie od D2000 Servera.
6. aká sa na odpove D2000 Servera.
7. Zobrazí sa informácia o tom, že proces zaína spracováva získané CVS informácie.
8. [Vyhodnotenie CVS informácií](#).
9. Ak sa od D2000 Servera nežiada žiadna konfigurácia objektu, porovnanie skoní (pokrauje krok 14).
10. Zobrazí sa informácia o tom, koko konfigurácií objektov sa žiada od D2000 Servera.
11. aká sa na odpove D2000 Servera.
12. Zobrazí sa informácia o tom, že proces zaína porovnáva získané konfigurácie objektov s XML súbormi.
13. Výsledkom každého porovnania je ERROR, DIFFERENCES alebo OK.
14. Zobrazí sa informácia o tom, že akcia sa skonila úspešne alebo chybou.

Plati, že:

- poet požiadaviek na ítanie dát XML súborov (všetky XML súbory) je väčší ako:
  - poet požiadaviek na získanie CVS informácií pre objekty z D2000 Servera (preítané XML súbory) a ten je väčší ako:
    - poet požiadaviek na získanie konfigurácie pre objekty z D2000 Servera (XML súbory, ktorých dátá je potrebné porovna s konfiguráciou objektov).

**Poznámka:** Pri žiadosti o CVS informácie od D2000 Servera sa vyplňia identifikované údaje pre UID, ID = 0 a NAME. Teda ID sa ignoruje a prioritne vyhadáva objekt systému D2000 cez UID.

## Porovnávanie konfigurácie objektov s XML Repository

V tomto prípade je rozhodujúce umiestnenie XML súboru, ktoré sa, v rámci XML Repository, pre objekt hadá. Toto umiestnenie ovplyvňujú [nastavenia](#) pre XML Repository. Konkrétnie ide o nastavenie **adresára pre XML Repository**, i je **XML Repository v podadresári poda názvu užívateľa** a nakoniec nastavenie **exportovacieho parametra SUBDIR\_EXP**. XML súbor sa, potom, hadá na takto vyskladanej ceste v XML Repository pod názvom <názov\_objektu>.xml. Zmena týchto nastavení význe ovplyvňuje, i sa XML súbor pre daný objekt v XML Repository nájde alebo nie.

Vyhodnotenie porovnania:

1. Ak neexistuje adresár pre XML Repository, porovnanie skoní chybou (pokrauje krok 14).
2. Ak nie sú zadané žiadne objekty, porovnanie skoní chybou (pokrauje krok 14).
3. Zobrazí sa informácia o tom, koko objektov sa bude spracováva.
4. Zobrazí sa informácia o tom, pre koko objektov sa žiadajú CVS informácie od D2000 Servera.
5. aká sa na odpove D2000 Servera.
6. Zobrazí sa informácia o tom, že proces zaína spracováva získané CVS informácie a hada XML súbory.
7. Snaží sa k objektom z konfigurácie naťať XML súbory z XML Repository.
  - ak XML súbor neexistuje - objekt nemá priradený XML súbor
  - ak XML súbor existuje - objekt má priradený XML súbor
  - ak má XML súbor chybu v dátach, k objektu je priradený ako chybný
  - ak nemá XML súbor chybu v dátach, tak bude korektné priradený objektu
8. [Vyhodnotenie CVS informácií](#).
9. Ak sa nežiada žiadna konfigurácia objektu od D2000 Servera, porovnanie skoní (pokrauje krok 14).
10. Zobrazí sa informácia o tom, koko konfigurácií objektov sa žiada od D2000 Servera.
11. aká sa na odpove D2000 Servera.
12. Zobrazí sa informácia o tom, že klient zaína porovnáva získané konfigurácie objektov s XML súbormi.
13. Výsledkom každého porovnania je ERROR, DIFFERENCES alebo OK.
14. Zobrazí sa informácia o tom, že akcia sa skonila úspešne alebo chybou.

## Zobrazenie rozdielov medzi XML súborom a konfiguráciou objektu

Akcia môže by spustená, iba ak predtým prebehla akcia pre porovnanie XML súborov s konfiguráciou objektov alebo porovnávanie konfigurácie objektov s XML Repository.

Vyhodnotenie porovnania:

1. Ak neexistuje program pre porovnávanie dát dvoch súborov, porovnanie skoní chybou (pokrauje krok 12).

2. Ak nejde o záznam so stranou XML aj objektu (nie je to pári), porovnanie skoní chybou (pokrauje krok 12).
3. Ak neboli prečítaný XML súbor, porovnanie skoní chybou (pokrauje krok 12).
4. Zobrazí sa informácia o tom, že sa budú porovnávať dátá XML súboru s konfiguráciou objektu.
5. Zobrazí sa informácia o tom, že proces žiada jednu konfiguráciu objektu od D2000 Servera.
6. aká sa na odpove D2000 Servera.
7. Zobrazí sa informácia o tom, že proces začína porovnávať získanú konfiguráciu objektu s XML súborom.
8. Výsledkom porovnania je ERROR, DIFFERENCES alebo OK.
9. Ak je výsledok ERROR, porovnanie skoní chybou (pokrauje krok 12).
10. Ak je výsledok OK a nebolo možné vytvoriť doasné súbory, porovnanie skoní chybou (pokrauje krok 12).
11. Ak je výsledok OK a nebolo možné spustiť program na porovnanie dát, porovnanie skoní chybou.
12. Zobrazí sa informácia o tom, že akcia sa skončila úspešne alebo chybou.

**Súvisiace stránky:**

[D2000 XML](#)  
[XML Repository](#)  
[Vyhodnotenie informácií](#)