

NextMonth

Funkcia %NextMonth

Starý názov funkcie	%NextMonthT						
Funkcia	Funkcia vracia as zaiatku nasledovného mesiaca posunutý o offset daný parametrom <i>Offset</i> . Parameter <i>Offset</i> môže ma aj záporné hodnoty. Výsledkom je hodnota typu <i>Absolútny as</i> .						
Deklarácia	<pre>TIME %NextMonth(INT in Offset, UNIVAL in CalcTrigger, INT in timeZone := %GetTimeZone())</pre>						
Parametre	<table><tr><td>Offset</td><td>Parameter urujúci posun (offset) [s].</td></tr><tr><td>CalcTrigger</td><td>Výpotový trigger - objekt, ktorého zmena spôsobí prepoítanie funkcie. Môže by ubovoného typu.</td></tr><tr><td>timeZone</td><td>Vynútené asové pásmo pre prevod na lokálny as. Zadáva sa ako posun asového pásma od UTC v zimnom ase v sekundách.</td></tr></table>	Offset	Parameter urujúci posun (offset) [s].	CalcTrigger	Výpotový trigger - objekt, ktorého zmena spôsobí prepoítanie funkcie. Môže by ubovoného typu.	timeZone	Vynútené asové pásmo pre prevod na lokálny as. Zadáva sa ako posun asového pásma od UTC v zimnom ase v sekundách.
Offset	Parameter urujúci posun (offset) [s].						
CalcTrigger	Výpotový trigger - objekt, ktorého zmena spôsobí prepoítanie funkcie. Môže by ubovoného typu.						
timeZone	Vynútené asové pásmo pre prevod na lokálny as. Zadáva sa ako posun asového pásma od UTC v zimnom ase v sekundách.						

 Súvisiace stránky:
[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)