

StrMonoToTime

Funkcia %StrMonoToTime

Funkcia	Funkcia konvertuje textový reazec na absolútny as.						
Deklarácia	<pre>TIME %StrMonoToTime(TEXT in txtTime TEXT in txtMask INT in offset)</pre>						
Parametre	<table><tr><td>txtTime</td><td>Textový reazec obsahujúci as.</td></tr><tr><td>txtMask</td><td>asová maska použitá pri rozpoznávaní jednotlivých zložiek asu daného parametrom <i>txtTime</i>.</td></tr><tr><td>offset</td><td>asový posun [s].</td></tr></table>	txtTime	Textový reazec obsahujúci as.	txtMask	asová maska použitá pri rozpoznávaní jednotlivých zložiek asu daného parametrom <i>txtTime</i> .	offset	asový posun [s].
txtTime	Textový reazec obsahujúci as.						
txtMask	asová maska použitá pri rozpoznávaní jednotlivých zložiek asu daného parametrom <i>txtTime</i> .						
offset	asový posun [s].						
Popis	Funkcia prevedie as v textovom tvare na as poda zadanej masky. Predpokladá, že as daný v textovom tvare je monotónny, s posunom oproti UTC o počet sekúnd definovaných parametrom <i>offset</i> .						
Príklad	<pre>TEXT _tTxt TIME _t BEGIN ; prevod textového vyjadrenia monotónneho zimného asu na as v zime ; v zime _t := %StrMonoToTime("04:00:00 01-01-2005", "hh:mi:ss dd-mm-rrrr", 3600) _tTxt := %TimeToStrEx(_t, "hh:mi:ss dd-mm-rrrr"); ; nadobudne hodnotu "04: 00:00 01-08-2005" ; v lete _t := %StrMonoToTime("04:00:00 01-08-2005", "hh:mi:ss dd-mm-rrrr", 3600) _tTxt := %TimeToStrEx(_t, "hh:mi:ss dd-mm-rrrr") ; nadobudne hodnotu "05: 00:00 01-08-2005" END</pre>						



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)