

DB_TRANS_CLOSE

Akcia DB_TRANS_CLOSE

Funkcia

Akcia ukoní existujúce [Pripojenie](#) na databázu.

Deklarácia

```
DB_TRANS_CLOSE handleIdent_Int
```

Parametre

handleIdent_Int	out	Identifikátor pre jednoznačné číslo (handle) <i>Pripojenia</i> na databázu.
-----------------	-----	---

Popis

Identifikátor pre číslo [Pripojenia](#), alebo handle pochádza z vykonania akcie [DB_TRANS_OPEN](#).

Akcia ukoní pripojenie. Všetky zmeny, ktoré neboli potvrdené akciou [DB_TRANS_COMMIT](#) budú stratené.

Všetky pripojenia na tabučky, ktoré vznikli ([DB_CONNECT](#), [PG_CONNECT](#), [SQL_CONNECT](#)) v rámci zanikajúceho *Pripojenia* na databázu a neboli uzatvorené sú automaticky uzatvorené.

Príklad

[Príklad práce s databázou.](#)

Súvisiace odkazy

[DB_TRANS_OPEN](#)
[DB_TRANS_COMMIT](#)
[DB_TRANS_ROLLBACK](#)

[DB_CONNECT](#)
[DB_DELETE](#)
[DB_DISCONNECT](#)
[DB_INSERT](#)
[DB_INSUPD](#)
[DB_READ](#)
[DB_READ_BLOB](#)
[DB_UPDATE](#)
[DB_UPDATE_BLOB](#)

[PG_CONNECT](#)
[PG_DISCONNECT](#)
[PG_READ](#)
[PG_INSERT](#)
[PG_DELETE](#)
[PG_UPDATE](#)

[SQL_CONNECT](#)
[SQL_DISCONNECT](#)
[SQL_EXEC_DIRECT](#)
[SQL_EXEC_PROC](#)

[SQL_PREPARE](#)
[SQL_BINDIN](#)
[SQL_FETCH](#)
[SQL_FREE](#)

[Všetky databázové akcie](#)



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)