

FIND_FILES


Akcia FIND_FILES

Funkcia	Akcia vyhadá súbor alebo adresár v danom adresári.
Deklarácia	<div>FIND_FILES directory, mask, bRecursive, filesDesc, retCode</div>

Parametre

directory	in	Parameter typu <i>TEXT</i> - existujúci adresár, v ktorom sa bude hada.																								
mask	in	Parameter typu <i>Text</i> - meno hadaného súboru alebo adresára. Môže obsahova znaky * a ?.																								
bRecursive	in	Parameter typu <i>BOOLEAN</i> . Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none">@TRUE - hada rekurzívne v podadresároch@FALSE - hada len v zadanom adresári																								
filesDesc	in	Lokálna štruktúra typu SD_System_FileInfo alebo inej definície štruktúry s rovnakým potom a typmi stpcov. <table><tr><th>Meno</th><th>Typ</th><th>Popis</th></tr><tr><td>IsFile</td><td>Boolean</td><td>@TRUE, ak ide o súbor (iná adresár).</td></tr><tr><td>CreateTime</td><td>Abs. as</td><td>as, kedy bol súbor alebo adresár vytvorený.</td></tr><tr><td>AccessTime</td><td>Abs. as</td><td>as, kedy bolo k súboru naposledy prístupované (ítanie alebo zápis). Pre adresár as vytvorenia.</td></tr><tr><td>ModifyTime</td><td>Abs. as</td><td>as, kedy bolo do súboru naposledy zapisované. Pre adresár as vytvorenia.</td></tr><tr><td>Size</td><td>Reálny</td><td>Vekos súboru v bajtoch.</td></tr><tr><td>Name</td><td>Text</td><td>Meno súboru.</td></tr><tr><td>Attribs</td><td>Integer</td><td>Atribúty súboru (adresára).</td></tr></table>	Meno	Typ	Popis	IsFile	Boolean	@TRUE, ak ide o súbor (iná adresár).	CreateTime	Abs. as	as, kedy bol súbor alebo adresár vytvorený.	AccessTime	Abs. as	as, kedy bolo k súboru naposledy prístupované (ítanie alebo zápis). Pre adresár as vytvorenia.	ModifyTime	Abs. as	as, kedy bolo do súboru naposledy zapisované. Pre adresár as vytvorenia.	Size	Reálny	Vekos súboru v bajtoch.	Name	Text	Meno súboru.	Attribs	Integer	Atribúty súboru (adresára).
Meno	Typ	Popis																								
IsFile	Boolean	@TRUE, ak ide o súbor (iná adresár).																								
CreateTime	Abs. as	as, kedy bol súbor alebo adresár vytvorený.																								
AccessTime	Abs. as	as, kedy bolo k súboru naposledy prístupované (ítanie alebo zápis). Pre adresár as vytvorenia.																								
ModifyTime	Abs. as	as, kedy bolo do súboru naposledy zapisované. Pre adresár as vytvorenia.																								
Size	Reálny	Vekos súboru v bajtoch.																								
Name	Text	Meno súboru.																								
Attribs	Integer	Atribúty súboru (adresára).																								
retCode	out	Návratový kód.																								

Návratový kód	Hodnota parametra <i>retCodeIdent_Int</i> - pozri tabuku chybových stavov .
Popis	Akcia umožňuje vyhadanie daného súboru (adresára) v špecifikovanom adresári. Akcie prehadá a výsledkom naplní štruktúru <i>filesDes</i> . Štrukturúra <i>filesDesc</i> obsahuje zoznam súborov aj adresárov vyhovujúcich podmienke hadania. V prípade potreby ju redimenzuje. Ak žiadny súbor nevyhovuje podmienke (maske), výsledná štruktúra bude ma 0 riadkov. Štruktúra <i>filesDesc</i> sa aktualizuje len vtedy, ak <i>retCode</i> nadobudne hodnotu "0" (ERR_NO_ERROR).

Príklad	
---------	--

```
RECORD (SD.ESL_FIND_FILES) _dir  
INT _retCode  
  
BEGIN  
FIND_FILES "c:\adresar", "*", @TRUE, _dir, _retCode  
END
```



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)