

RES_GROUP_*

Akcie RES_GROUP_INSERT, RES_GROUP_DELETE, RES_GROUP_DELETE_ALL, RES_GROUP_QUERY

Funkcia

Akcie pre riadenie konfigurácie prístupových práv v systéme.

Deklarácia

```
RES_GROUP_INSERT resGroup, newMember [, bwithChildren = @FALSE]

RES_GROUP_DELETE resGroup, member

RES_GROUP_DELETE_ALL resGroup

RES_GROUP_QUERY resGroup, object, _bIsMember
```

Parametre

regGroup	in	Odkaz na objekt typu Skupina objektov .
newMember	in	Odkaz na objekt, ktorý sa bude vklada zo Skupiny objektov.
member	in	Odkaz na objekt, ktorý bude zo Skupiny objektov vyradený.
object	in	Odkaz na objekt .
bwithChildren	in	Identifikátor typu <i>Bool</i> - Hodnota @TRUE zaradí objekt do skupiny aj s potomkami. Ak parameter nie je uvedený alebo má hodnotu @FALSE, objekt nie je zaradený do skupiny aj s potomkami.
_bIsMember	out	Identifikátor typu <i>Bool</i> .

Popis

Akcie slúžia na vloženie (**RES_GROUP_INSERT**) alebo vyradenie (**RES_GROUP_DELETE**) objektov zo Skupiny objektov, prípadne vyradenie všetkých objektov zo Skupiny objektov (**RES_GROUP_DELETE_ALL**). Týmto umožňujú dynamicky počas behu aplikácie meniť konfiguráciu prístupových práv v systéme. Zmeny uskutočnené týmito akciami sú zaznamenané aj do konfiguranej databázy (t.j. reštartom aplikácie nezaniknú).

Akcia **RES_GROUP_QUERY** umožňuje otestovať prítomnosť objektu v Skupine objektov. Návrátová hodnota v parametri *_bIsMember* nadobudne hodnotu:

- @TRUE - objekt definovaný parametrom *objekt* sa nachádza v Skupine objektov *resGroup*.
- @FALSE - objekt definovaný parametrom *objekt* sa v Skupine objektov *resGroup* nenachádza.
- neplatná hodnota - ak *resGroup* nie je odkaz na objekt typu [Skupina objektov](#).

Príklad

Príklad predpokladá existenciu objektu typu [Skupina objektov](#).

```
BOOL _bIsMember

RES_GROUP_QUERY SK, SysTime, _bIsMember
IF _bIsMember\VLD THEN
  IF _bIsMember THEN
    ; Objekt SysTime sa nachádza v skupine SK
    ; Vyradím ho zo skupiny
    RES_GROUP_DELETE SK, SysTime
  ELSE
    ; Objekt SysTime sa nenachádza v skupine SK
    ; Zaradím ho do skupiny
    RES_GROUP_INSERT SK, SysTime
  ENDIF
ELSE
  ; chybné parametre
ENDIF
```



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)