

SET BIND

Akcia SET BIND

Funkcia

Spojenie riadku [lokálnej premennej](#) typu *RECORD* s riadkom objektu typu [Štruktúrovaná premenná](#) alebo ukonenie spojenia.

Deklarácia

```
SET _locRecord_Row BIND structObj_Row
```

alebo

```
SET _locRecord_Row BIND NONE
```

Parametre

_locRecord_Row	in	Odkaz na riadok lokálnej premennej typu <i>Record</i> .
structObj_Row	in	Odkaz na riadok objektu typu Štruktúrovaná premenná .

Popis

Typ štruktúr v parametroch *_locRecord_Row* a *structObj_Row* musí byť rovnaký (iná akcia generuje chybu *_ERR_RECORD_NO_COMP*).

Akcia spojí daný riadok [lokálnej premennej](#) typu *Record* s daným riadkom objektu typu [Štruktúrovaná premenná](#). Spojenie má za následok, že všetky akcie vykonávané nad položkami (lokálnej premennej) takto spojeného riadku sú realizované prenesene na príslušné položky objektu typu *Štruktúrovaná premenná* (ítanie / nastavovanie hodnoty, zmena asociovaného objektu pri položkách typu *Objekt* - akcia [SET AS](#) alebo akcia [SET WITH](#)).

Akcia **SET _locRecord_Row BIND NONE** zruší spojenie riadkov a všetky hodnoty rozpojeného riadku nadobudnú nedefinovanú hodnotu.

Pozri tiež kapitolu [Lokálne premenné v skriptoch](#).



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)