GetItemStTextRef

Funkcia %GetItemStTextRef

Funkcia

Funkcia zistí HBJ objektu typu Stavový text, ktorý je pripojený na zobrazenie k zadanému stpcu štruktúry, alebo štruktúrovanej premennej.

Deklarácia

```
INT %GetItemStTextRef(
   HBJ in  objRef,
   INT in col
 )
```

Parametre

objRef	Výraz typu HBJ - odkaz na objekt typu Štruktúrovaná premenná alebo Definícia štruktúry.
col	Index stpca.

Popis

Funkcia vráti neplatnú hodnotu, ak **objRef** je odkaz na neznámy objekt, alebo objekt nie je typu Štruktúrovaná premenná alebo Definícia štruktúry. Taktiež funkcia vráti neplatnú hodnotu, ak parameter **col** má hodnotu mimo rozsah, ktorý je daný potom stpcov príslušného objektu. Ak funkcia vráti hodnotu 0, daný stpec nemá priradený objekt Stavový text.

Príklad

```
RECORD (SD.Struct)_rec

INT _stTextHBJ
_stTextHBJ := %GetItemStTextRef(SD.Struct\HBJ, 1)
_stTextHBJ :=  %GetItemStTextRef(SV.Struct\HBJ, 3)
_stTextHBJ :=  %GetItemStTextRef(_rec\HBJ, 2)
```

Súvisiace stránky:

Rozšírené funkcie ESL
Argumenty funkcie - typy
Funkcia %GetStTextBase
Funkcia %GetStTextRange
Funkcia %GetStTextStep
Funkcia %To_String