

# Práca s procesom D2000 Tell

Proces [D2000 Tell](#) sa používa z príkazového riadka.

## Príkazový riadok

Proces [D2000 Tell](#) je možné odštartovať z príkazového riadka s nasledovnými parametrami:

**uid**=meno - meno užívateľa systému D2000

Spôsob zápisu: *uid=s*

**pwd**=heslo - heslo užívateľa systému D2000 - musí mať administrátorské prístupové práva

Spôsob zápisu: *pwd=""*

Pre poslanie povelu:

**dst**=meno - meno procesu (resp. procesu [D2000 Server](#)), ktorý má vykonať povel (ak nie je uvedené, tak je to proces D2000 Server)

Spôsob zápisu: *dst=[1]\_SELF.ARC*

**cmd**=povel - ak sa povel skladá z viacerých slov, musí byť uzavretý v horných úvodzovkách, napr. "cmd=START SELF.ARC"

Spôsob zápisu: *"cmd=RECALC \* \\"21-01-2007 15:30:00.000\\" "*

Pre volanie RPC (Remote Procedure Call):

```
"rpc=CALL [objIdent] ProcName [(paramIdent1 [,paramIdent2]...)] [SYNC|ASYNC] [ON procIdent [INSTANCE instanceExpr]] [PRTY exprIntPrtY]
```

Zápis je zhodný so zápisom [RPC volania v ESL](#) s jednou výmkou, parametre procedúry typu *text* je nutné uzavrieť v apostrofoch, nie úvodzovkách, napr.

```
"rpc=CALL [E.TELLTEST] proc1 ('text', 90, 1, 123.45) SYNC ON SELF.EVH INSTANCE 0 PRTY 1"
```

Návratová hodnota procesu *TELL.EXE (%ERRORLEVEL%)* je nasledovná:

0 - nenastala žiadna chyba

3 - nepodarilo sa pripojiť na D2000 Kernel

4 - nepodarilo sa doručiť RPC na cieľový proces

5 - volanie RPC skonilo s chybou

**output\_file**=<cesta\_k\_vystupnemu\_saboru> - do výstupného súboru sa uloží výsledok volania RPC (ak bolo synchronné), ako aj hodnoty výstupných parametrov RPC (ak bolo volanie úspešné). Je vo formáte dávkového súboru typu .bat/.cmd, tj. je spustený z príkazového riadka a po spustení nastaví nasledovné premenné prostredia (Environment variables):

\$D2RPC\_ERRORNR - číslo chyby

\$D2RPC\_ERRORCODE - kód chyby

\$D2RPC\_ERRORMSG - text chyby

V prípade úspešného volania RPC (tj. \$D2RPC\_ERRORNR = 0) sú nastavené premenné:

\$D2RPC\_ARGN - počet argumentov procedúry

\$D2RPC\_ARGx - návratová hodnota argumentu x, pričom x je 1 až \$D2RPC\_ARGN



Súvisiace stránky:

[D2000 Tell](#)

[D2000 Tell - syntax povelov](#)