

# HI\_To\_Clipboard

## Funkcia %HI\_To\_Clipboard

### Funkcia

Funkcia kopíruje štruktúru do schránky (clipboardu).

### Deklarácia

```
%HI_To_Clipboard(  
    in leftUpperItem,  
    in rightLowerItem  
    BOOL in formatByNLS := @FALSE  
)
```

### Parametre

<b>leftUpperItem</b>	Políko ohraniujúce kopírovanú oblasť zava a zhora.
<b>rightLowerItem</b>	Políko ohraniujúce kopírovanú oblasť sprava a zdola.
<b>formatByNLS</b>	Nepovinný parameter. Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none"><li>• @TRUE - formátovanie hodnôt typu <i>Absolútny as a Real</i> zodpovedá nastaveniu <b>Regional and Language Options</b> aktuálneho užívateľa,</li><li>• @FALSE - formátovanie políkov štruktúry zodpovedá nastaveniu stavového textu alebo transformanej palety v definícii príslušnej štruktúry.</li></ul>

### Popis

Funkcia konvertuje hodnoty označené ako štruktúra do textového formátu, ktorý potom vloží do schránky. Jednotlivé riadky štruktúry sú oddelené novým riadkom a jednotlivé stĺpce sú oddelené znakom horizontálny tabulátor. Tento formát vyhovuje programu **MS Excel**, ktorý pri operácii **Vložiť do schránky** umiestni jednotlivé hodnoty do samostatných políkov. Formátovanie políkov štruktúry zodpovedá nastaveniu stavového textu alebo transformanej palety v definícii príslušnej štruktúry.

### Poznámka

Parametre musia prístupovať k políkom rovnakej **lokálnej premennej** typu *Record*.

### Príklad

```
RECORD (SD.StrojVyrabal) _rec  
  
; naplnenie lokálnej štruktúry hodnotami  
REDIM _rec[3]  
_rec^Vyrobok := "tanier"  
_rec^Pocet := 10  
_rec[2]^Vyrobok := "nozík"  
_rec[2]^Pocet := 13  
  
; kopírovanie do Clipboardu  
%HI_To_Clipboard(_rec[1]^Vyrobok, _rec[2]^Pocet)
```



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)  
[Lokálne premenné](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)