

Interval pre výber hodnôt z archívu (Práca operátora s procesom D2000 HI)

V prípade, že nevyhovuje žiaden z preddefinovaných asových intervalov pre výber hodnôt z archívu (aktuálna hodina, posledné 2 hodiny at.), má užívateľ možnosť definovať vlastný interval.

Definovanie vlastného asového intervalu

1. Zo zoznamu **Výber asového intervalu** vyberte položku **Iné – explicitne zadané**.
2. Otvorí sa dialógové okno, v ktorom sa definuje asový interval.

3. V kalendári (1) vyberte požadovaný mesiac a rok začiatku asového intervalu (kliknutím na políka zobrazujúce rok a mesiac). červené políčko (4) označuje aktuálny dátum.
4. V kalendári (2) vyberte požadovaný mesiac a rok konca asového intervalu.
5. V kalendári (1) kliknite na počiatok asového intervalu (de) a držte stlačené tlačidlo myši.
6. V kalendári (2) kliknite na koniec asového intervalu (de) a pustíte stlačené tlačidlo myši.
7. asový interval je možné definovať aj vo vstupných políčkach (3) zobrazujúcich vybrané dátumy (3).
8. Na potvrdenie nastaveného intervalu stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka 1:

asový interval, ktorý sa definuje len v rámci jedného mesiaca, stačí označiť len v jednom z kalendárov.

Poznámka 2:

Súčasne je možné zobraziť viac dialógových okien zobrazujúcich hodnoty z archívu, čo umožňuje prezeranie údajov rôznych archívnych objektov alebo jedného objektu v rôznych asových úsekoch.