

OnItemDoubleClick

Udalos OnItemDoubleClick

Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnItemDoubleClick(IN INT _refId[, IN INT _row, IN INT _col])
; akcie
END OnItemDoubleClick
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnItemDoubleClick[(IN INT _row, IN INT _col)]
; akcie
END XXX_OnItemDoubleClick
```

Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int .
XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".
_row	Nepovinný parameter. V prípade udalosti generovanej zobrazovaom Browser , parameter obsahuje políko (riadok), nad ktorým bola akcia OnItemDoubleClick vykonaná. Inak obsahuje neplatnú hodnotu.
_col	Nepovinný parameter. V prípade udalosti generovanej zobrazovaom Browser , parameter obsahuje políko (stpec), nad ktorým bola akcia OnItemDoubleClick vykonaná. Inak obsahuje neplatnú hodnotu. Upozornenie: číslo stpca v parametri <i>_col</i> znamená poradové číslo stpca poda toho, ako je zobrazený, nie poda toho, ako je definovaný v definícii štruktúry.



Z dôvodu spätnej kompatibility

parameter *_row* reprezentuje číslo riadku (od 1) na aktuálnej stránke (tj. nezohaduje prípadné predchádzajúce stránky)

parameter *_col* reprezentuje poradie stpca (z ava) tak, ako je zobrazený (tj. **nereprezentuje** index stpca v štruktúre)

Popis

Udalos je generovaná pri dvojitom stlaení myši nad Windows prvkom typu [Zoznam](#) alebo zobrazovaom typu [Browser](#).

Príklad

Špeciálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalosti: Dvojité stlaenie myši nad zoznamom,
; ku ktorému je pripojená referenná premenná _List
ENTRY List_OnItemDoubleClick
; akcie
END List_OnItemDoubleClick
```

Globálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalostí: Dvojité stlačenie myši nad Windows prvkom typu Zoznam
alebo zobrazovaom typu Browser ktoré nemajú definovanú špeciálnu obsluhu
ENTRY OnItemDoubleClick(IN INT _refId)
; _refId - hodnota referennej lokálnej premennej schémy,
; ktorá je pripojená ku grafickému objektu
    IF _refId = _List THEN ; test ktorý urí, kde bola myš stlaená
        ; akcie
    ENDIF
END OnItemDoubleClick
```

Poznámka

Ak sú v jednom skripte definované obe obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná pre `_refId=_List`, lebo existuje špeciálna obsluha.
Pre zobrazova Browser odporúame použiť udalos [OnBrowserClick](#), ktorá nahrádza a rozširuje funkciu **OnItemDoubleClick**.



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalostí](#)
[Udalostí](#)