

# OnGotFocus

## Udalos OnGotFocus

### Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnGotFocus(IN INT _refId)
; akcie
END OnGotFocus
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnGotFocus
; akcie
END XXX_OnGotFocus
```

### Parametre

<b>_refId</b>	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu <b>Int</b> .
<b>XXX</b>	Meno Referennej premennej pripojenej ku Windows prvku bez úvodného znaku "_".

### Popis

Udalos je generovaná, ke Windows prvok, ktorému je pridelená referenná premenná *\_refId* získa fokus.

### Príklad

Špeciálna obsluha udalosti:

```
ENTRY List_OnGotFocus
; akcie
END List_OnGotFocus
```

Globálna obsluha udalosti:

```
ENTRY OnGotFocus(IN INT _refId)
; _refId - hodnota referennej lokálnej premennej schémy,
; ktorá je pripojená k Windows prvku
IF _refId = 0 THEN
; nie je pridelená žiadna referenná premenná
ELSIF _refId = _editRefId THEN
; akcie
ENDIF
END OnGotFocus
```

### Poznámka

Ak sú v jednom skripte definované obidve obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná pre *\_refId=\_List*, lebo existuje špeciálna obsluha.



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalosti](#)  
[Udalosti](#)