

HI_GetSelfInstanceId

Funkcia %HI_GetSelfInstanceId

Funkcia

Funkcia vráti číslo inštalácie schémy ([riadiaca funkcia](#)).

Deklarácia

```
INT %HI_GetSelfInstanceId(  
    BOOL in bPhysical := @FALSE  
)
```

Parametre

bPhysical	@TRUE - funkcia vracia skutočné číslo inštalácie schémy. @FALSE - funkcia vracia číslo inštalácie také, aké bolo vyžadované pri otvorení schémy.
------------------	---

Popis

Funkcia vracia číslo inštalácie schémy. Ak parameter *bPhysical* nie je uvedený, alebo má hodnotu @FALSE, funkcia vracia číslo inštalácie také, aké bolo vyžadované pri otvorení schémy. Ak je hodnota parametra @TRUE, funkcia vracia skutočné číslo inštalácie schémy. Skutočné číslo inštalácie sa od požadovaného môže líšiť, ak je schéma otvorená ako podschéma a toto napojenie má povolený parameter [Viacnásobné otvorenie](#).

Poznámka

Pozri: funkcia [%GetSelfHBJ\(\)](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)