

HI_SetPicturePos

Funkcia %HI_SetPicturePos

Funkcia

Funkcia nastaví pozíciu schémy bu vzhľadom k obrazovke monitora, alebo k desktopu procesu [D2000 HI](#).

Deklarácia

```
%HI_SetPicturePos(  
    INT in x,  
    INT in y,  
    INT in _from := 0  
)
```

Parametre

x	Vzdialenos avého okraja schémy od avého okraja monitora alebo desktopu D2000 HI (poda hodnoty parametra <i>_from</i>).
y	Vzdialenos horného okraja schémy od horného okraja monitora alebo desktopu D2000 HI (poda hodnoty parametra <i>_from</i>).
_from	Volitený parameter. Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none">• 0 - pôvodné (default) správanie (vi Poznámka)• 1 - pozícia vzhľadom k obrazovke monitora• 2 - pozícia vzhľadom k desktopu D2000 HI

Poznámka

Pôvodné (default) správanie funkcií (t.j. ak parameter *_from* nie je definovaný, alebo jeho hodnota je 0).

Funkcia nastaví pozíciu schémy nasledovne:

A. Pre [dialógové](#) alebo [dialógové modálne](#) okná:

x	Vzdialenos avého okraja schémy od avého okraja monitora.
y	Vzdialenos horného okraja schémy od horného okraja monitora.

B. Pre iné okná (tzv. [MDI](#) okná):

x	Vzdialenos avého okraja schémy od avého okraja desktopu HI .
y	Vzdialenos horného okraja schémy od horného okraja monitora desktopu HI .

Poznámka 2

Funkcie nie sú určené pre prácu s tzv. [toolbarovými](#) schémami a pre nastavovanie pozície podschémy (t.j. sú umiestnené v inej schéme).

Poznámka 3

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)