

HI_SetEnableGraphButtons

Funkcia %HI_SetEnableGraphButtons

Funkcia

Funkcia povolí / zakáže prístup k niektorým tlačidlám v grafe.

Deklarácia

```
%HI_SetEnableGraphButtons(  
    INT in _refId,  
    INT in ref_btn,  
    BOOL in _bEnable  
)
```

Parametre

_refID	Odkaz na grafický objekt (referenná premenná).
ref_btn	íslo tlačidla, ktorého sa povolenie / zákaz týka. 1 - on-line konfigurácia grafu 2 - nastavenie zobrazenia priebehov v grafe 3 - definovanie asového intervalu pre zobrazenie hodnôt 4 - prepnutie grafu do pôvodného intervalu po prezeraní histórie 5 - tlačidlo v grafe pre posun asu o nastavený interval vavo 6 - tlačidlo v grafe pre posun asu o nastavený interval vpravo
_bEnable	Povolenie / zakázanie prístupu.

Popis

Funkcia povolí / zakáže prístup k niektorým tlačidlám v grafe.

Príklad

```
%HI_SetEnableGraphButtons(_Graph, 1, @FALSE)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)