

OnDragStart

Udalos OnDragStart

Deklarácia

```
ENTRY OnDragStart(IN INT _refId)
; akcie
END OnDragStart
```

Parametre

_refId	Referenná premenná zdrojového grafického objektu.
--------	---

Popis

Udalos je generovaná v prípade, ke užívateľ stlačí ľavé tlačidlo myši a zanechá zvolený objekt. V rámci obsluhy tejto udalosti, je nutné sa na základe označeného obsahu rozhodnúť, či sa bude operácia [Drag](#) vykonávať alebo nie. V prípade vykonávania je nutné najskôr pripraviť dáta, ktoré sa budú prenášať.

Pomocou funkcií:

- [%HI_GetBrowserMultiselect](#)
- [%HI_GetSelectedItem](#)
- [%HI_GetItemText](#)

je možné zistiť aktuálne označené prvky v jednotlivých grafických objektoch, pomocou ktorých je možné sa rozhodnúť, či sa bude operácia [Drag](#) vykonávať.

Ak áno, je nutné pripraviť potrebné dáta pomocou funkcií:

- [%SetDragDataText](#)
- [%SetDragDataFileList](#)
- [%SetDragDataIPS](#)

a následne zavolať funkciu [%HI_DoDragDrop](#).

V prípade, že v obsluhu tejto udalosti nebude táto funkcia zavolaná, operácia Drag sa nevykoná.

Príklad

```
ENTRY OnDragStart (IN INT _refID)

; vytvorenie dát pre D&D, napr. len text
%SetDragDataText (0, "Textová hodnota")

; zahájenie Drag&Drop
%HI_DoDragDrop ( _refId)
END OnDragStart
```



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalosti](#)
[Udalosti](#)