

# OnAXEvent

## Udalos OnAXEvent

### Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnAXEvent(IN INT _refId)
; akcie
END OnAXEvent
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnAXEvent
; akcie
END XXX_OnAXEvent
```

### Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu <b>INT</b> .
<b>XXX</b>	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".

### Popis

Udalos je generovaná [ActiveX objektom](#).

Rôzne ActiveX objekty generujú rôzne udalosti - napr. ActiveX kalendár generuje udalos *YearChanged*, pri zmene roku. Konkrétne udalosti generované ActiveX objektmi sú popísané v dokumentácii príslušného ActiveX objektu.

Udalos **OnAXEvent** môže obsahovať ďalšie parametre, prístup k týmto parametrom je možný pomocou funkcií [HI\\_AXGetParamsNr](#), [HI\\_AXGetParam](#) a [HI\\_AXSetParam](#).

### Príklad

Špeciálna obsluha udalosti:

```
ENTRY AX_CAL_OnAXEvent(IN TEXT _eventName)
%HI_AddItem(_List, _eventName + %IToStr(%HI_AXGetParamsNr()),1)
END AX_CAL_OnAXEvent
```

Do listboxu budú zapisované názvy a počet parametrov udalostí vzniknutých v `_AX_CAL`.



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalosti](#)  
[Udalosti](#)