Výber objektov

Výberové okno obsahuje zoznam objektov systému D2000, ktorý môže by kategorizovaný poda typu objektu, poda príslušnosti v logických skupinách, prípadne filtrovaný pomocou jednoduchého filtra.



Popis funkných tlaidiel:

	Vytvorenie nového objektu.
	Modifikácia objektu.
	Zrušenie objektu. Akcia sa pokúsi zruši oznaené objekty. Nie je možné zruši objekt, ktorý používa iný objekt. Ak tento stav nastane, systém na túto situáciu upozorní a ponúkne možnos zobrazi zoznam objektov, ktoré používajú zrušený objekt.
	Zmena mena objektu.
	Priradenie objektu (objektov) do logických skupín.
	Prezeranie závislostí medzi objektmi systému.
	Zatvorenie výberového okna.
	Zapnutie / vypnutie filtra.
	Vyistí všetky filtrovacie parametre.
	Potvrdenie vyhadávania v maske alebo vo filtri pre stpce.

Popup menu

Stlaením pravého tlaidla myši nad zoznamom objektov sa zobrazí nasledovné menu s položkami:



Filter	Zobrazí okno, v ktorom je možné definova zložitejšie výberové podmienky do masky.
Hodnota objektu	Pre všetky vybraté (oznaené) objekty sa otvorí dialógové okno umožujúce prezera / nastavova ich hodnoty.
História objektu	Otvorí dialógové okno umožujúce prezera históriu objektu (vytvorenie, modifikácie, zrušenie).
Práva užívateov na objekt	Prostredníctvom dialógu Security Browser zobrazí pre daný objekt zoznam skupín objektov, do ktorých je objekt zaradený, spolu s koncovými užívatemi, ktorí tieto skupiny majú priradené.
XML Export	Otvorí dialógové okno pre výber **XML Export adresára** a po potvrdení do neho exportuje vybrané objekty poda zvolených exportovacích nastavení.
CSV Export	Položka je prístupná, ak sú všetky vybraté objekty rovnakého typu. Otvorí sa dialógové okno pre zadanie umiestnenia CSV súboru. Po potvrdení sa tieto objekty exportujú poda zvolených nastavení do zadaného CSV súboru. Exportovacie nastavenia CHECK_EXP, ZERO_HOBJ, SYS_VARS a GROUP_SOFT ovplyvujú výsledok CSV exportu. Exportovacie nastavenia WITH_CHILD, WITH_REFER, FILE_TIME, UTF8_ENC, SUBDIR_EXP a EXP_LOGS sú ignorované (majú vždy hodnotu False). V prípade, ak exportované objekty so sebou nesú binárne dáta a vo zvolenom umiestnení sa niektoré z nich už vyskytujú, je zobrazené dialógové okno, v ktorom užívate urí, i súhlasí s ich prepísaním. Ak prepísanie binárnych dát odmietne, CSV export sa zruší.

Maska a jednoduchý filter

Maska umožuje rýchle vyhadávanie skupiny objektov, ktorých názvy majú urité spoloné znaky. V maskách je možné použi špeciálne znaky uvedené v nasledujúcej tabuke.

Znak	Význam znaku
*	Nahrádza ubovoný poet znakov.
?	Nahrádza jeden znak.
[*znaky*]	Umožuje uvies niekoko znakov (bez oddeovaa), ktoré sa môžu vyskytova na konkrétnej pozícii.
[^*znaky*]	Umožuje uvies niekoko znakov (bez oddeovaa), ktoré sa nemôžu vyskytova na konkrétnej pozícii.

Do zoznamu objektov sa zaradia len tie objekty, ktorých mená sú zhodné so zadanou maskou.

Alternatívnym spôsobom pre zobrazenie objektov k výberu pomocou masky je výber objektov pomocou filtra. Filter umožuje výber pomocou jednotlivých stpcov, ktoré reprezentujú vlastnosti objektov. Filter nie je možné používa súasne so zadávaním masky. Prednastavený spôsob výberu je pomocou masky, preto výber pomocou filtra je nutné aktivova tlaidlom **Zobraz filter**.

Filtrovanie sa potvrdí stlaením tlaidla alebo klávesom ENTER. Stlaením tlaidla sa vyistia parametre pre filtrovanie.

Stránkovacie tlaidlá

Ak je zoznam objektov väší ako je možné zobrazi do okna, zoznam je rozdelený do stránok, medzi ktorými je možné prechádza pomocou tlaidiel v pravej hornej asti okna.

	Skok na prvú stránku zoznamu.
	Skok na predchádzajúcu stránku zoznamu.
	íslo aktuálnej stránky / poet všetkých stránok.

	Skok na stránku navolenú v políku aktuálnej stránky pomocou šípok v pravej asti políka, príp. priamo napísaním ísla stránky.
	Skok na nasledujúcu stránku zoznamu.
	Skok na poslednú stránku zoznamu.
	Skok na zoznam potomkov objektu oznaeného v zozname (klávesová skratka je ALT + dvojklik).
	Skok na predchádzajúci nadradený zoznam otvorený pred stlaením tlaidla .

Poznámka:
Pri pokuse otvori alšie výberové okno a pri otvorenom výberovom okne je operátor upozornený, aby ukonil predošlý výber. Ak operátor vo výberovom okne použije typ objektu, ktorý je použitý v inom otvorenom výberovom okne, tak sa príslušné výberové okno automaticky zatvorí.
Napr. výberové okno obsahujúce zoznam schém je otvorené a operátor konfiguruje užívateské makrá, kde otvorí výberové okno na výber schémy.