


# Krokovanie

## Ladenie skriptu - krokovanie akcií

Ladenie akcií sa riadi pomocou lokálnej ponuky (popup), alebo klávesovými skratkami. Ponuka je zobrazená po stlačení pravého tlačidla myši nad zdrojovým textom skriptu ([oblasť 4](#)).

Insert/Remove BreakPoint	
Clear All BreakPoints	
Add to Watch	
Pause	F4
Continue	F5
Step Over	F7
Step Over + Profiling	CTRL+F7
Step Into	F8
Go To Line	
Go To End	
Settings	
Evaluate selection	Shift+F9
Show Instance Info	
Show All Instances	
Go to definition	F3
Go back	
Go forward	
Edit object	
Copy	CTRL + C
Cut	CTRL + X
Paste	CTRL + V

Akcia	Popis
Insert / Remove BreakPoint	Vloženie záračky (break point, <a href="#">obrázok - as 3</a> ) na akciu danú polohou kurzora. Pred vykonaním takejto akcie bude skript pozastavený. Po ukončení a znovu spustení ladenia sa aktivujú záračky (len v prípade, ak sa nezmenil počet riadkov ESL skriptu).
Clear All BreakPoints	Vymazanie všetkých záračok.
Add To Watch	Zaradenie <a href="#">lokálnej premennej</a> do zoznamu. Po zaradení sa automaticky zobrazí záložka zoznamu ( <a href="#">Watch</a> ).
Pause	Prerušenie nepretržitého vykonávania akcií skriptu (napríklad po vobe <b>Continue</b> , alebo <b>Go To End</b> ).
Continue	Zaatie nepretržitého vykonávania akcií skriptu až po najbližšiu záračku, koniec alebo výskyt chyby (pozri <b>Settings</b> ).
Step Over	Krokovanie bez vnárania sa.
Step Over + Profiling	Vykoná krok bez vnárania sa, ktorý vypíše profilovacie informácie o danom kroku. Po vykonaní takéhoto kroku je otvorený excelovský dokument s kontingenčnou tabuľkou, ktorý zobrazuje podrobné profilovacie informácie o vykonanej akcii. Profilovacie informácie sú spracované a zobrazované pomocou nástroja <a href="#">ESL profiler</a> , ktorý vyžaduje pre svoju funkčnosť nainštalovaný Microsoft Excel.  <b>Upozornenie:</b> Zobrazenie profilovacích informácií môže pár sekúnd trvať.
Step Into	Krokovanie s vnáraním sa.
Go To Line	Zaatie nepretržitého vykonávania akcií skriptu až po aktuálny riadok, najbližšiu záračku, koniec alebo výskyt chyby.

Go To End	Zaatie nepretržitého vykonávania akcií skriptu po najbližšiu zarážku, koniec alebo výskyt chyby.
Settings	Nastavenie parametrov nepretržitého vykonávania akcií alebo krokovania.
Evaluate selection	<p>Zobrazenie QuickWatch dialógu, ktorý umožňuje výpoet ubovoného, pre skript prípustného, výrazu. Poiatoný výraz je daný:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaeným textom v skripte</li> <li>lokálnou premennou alebo položkou štruktúry na ktorej sa nachádza kurzor (klávesnice)</li> </ul> 
Go to definition	Kurzor sa presunie na miesto, kde je deklarovaný identifikátor.
Show Instance Info	Zobrazí detailné informácie o aktuálnej inštancii <a href="#">ESL skriptu</a>
Show All Instances	Zobrazí zoznam všetkých bežiacich inštancií editovaného <a href="#">ESL skriptu</a> .
Go back	Kurzor sa presunie na miesto, odkia bolo volané "Go to definition". Pamätá si posledných 25 spätných volaní "Go to definition".
Go forward	Kurzor sa presunie na miesto, na ktorom bolo pred volaním "Go back".
Edit object	Ak je text pod kurzorom myši platné meno objektu, vobou ho môžeme otvori na editáciu.
Copy	Skopíruje vybraný obsah do schránky.
Cut	Odstráni vybraný obsah.
Paste	Prilepí obsah zo schránky.



#### Súvisiace stránky:

[Ladenie skriptu](#)