BEGIN

Akcia BEGIN

Deklarácia

```
BEGIN
```

Popis

Akcia explicitne uvádza inicializanú as skriptu.

Poznámka

Implicitné uvedenie inicializanej asti skriptu predstavuje ubovoná akcia mimo:

- zaiatku a konca procedúry,
- deklarácie lokálnej premennej,
- inej ubovonej akcie v rámci procedúry.

Bližšie pozri: Štruktúra skriptu.

Príklady

Explicitné uvedenie inicializanej asti – na konci skriptu

```
;deklarácia lokálnej premennej
INT _i
;deklarácia procedúry
PROCEDURE Procedura
 _i := _i + 1
END Procedura
;inicializaná as - explicitne uvedená
BEGIN
 DELAY _i[s]
 CALL Procedura
 MESSAGE %IToStr(_i) ON srvskol1v.hip
END
```

Implicitné uvedenie inicializanej asti – na konci skriptu

```
;deklarácia lokálnej premennej
INT _i
;deklarácia procedúry
PROCEDURE Procedura
 _i := _i + 1
END Procedura
;inicializaná as - implicitne uvedená akciou, ktorá nie je deklaráciou
;premennej, procedúry a ani jej asou
DELAY _i[s]
CALL Procedura
MESSAGE %IToStr(_i) ON srvskol1v.hip
;koniec skriptu = koniec inicializanej asti
```

Explicitné uvedenie inicializanej asti – pred deklaráciou procedúry

```
;deklaracia lokalnej premennej
INT _i
;inicializaná as - explicitne uvedená
BEGIN
 DELAY _i[s]
 CALL Procedura
 MESSAGE %IToStr(_i) ON srvskol1v.hip
END
;deklarácia procedúry za inicializanou asou
;vyhodnotené ako pokus o deklaráciu vnorenej procedúry
;skoní chybou pri kompilácií
PROCEDURE Procedura
 _i := _i + 1
END Procedura
```

Implicitné uvedenie inicializanej asti – pred deklaráciou procedúry

```
;deklarácia lokálnej premennej
INT _i
;inicializaná as - implicitne uvedená akciou, ktorá nie je deklaráciou
;premennej, procedúry a ani jej asou
DELAY _i[s]
CALL Procedura
MESSAGE %IToStr(_i) ON srvskol1v.hip
;deklarácia procedúry - skoní chybou, pretože je vo vnútri
;inicializanej asti (vnorená deklarácia)
PROCEDURE Procedura
 _i := _i + 1
END Procedura
;koniec skriptu = koniec inicializanej asti
```

Vnorená inicializaná as

```
;inicializaná as - explicitne uvedená
 BEGIN
 INT _a
 _a := _a + 1
 _b := _b + 1
;vnorená inicializaná as - nie je možné urobi
 BEGIN
  INT _b
  _b := 8
  _a := _a + _b
 END
MESSAGE "_a = " + %IToStr(_a) ON srvskol1v.hip
MESSAGE "_b = " + %IToStr(_b) ON srvskol1v.hip
END
```

Súvisiace stránky:

Akcie v skriptoch