DB_TRANS_OPEN

Akcia DB_TRANS_OPEN

Funkcia

Akcia vytvorí nové *Pripojenie* na databázu.

Deklarácia

```
DB_TRANS_OPEN dbObjIdent, handleIdent_Int, retCodeIdent_Int
```

Parametre

dbObjIdent	in	Odkaz na objekt typu Databáza.
handleIdent_Int	out	Identifikátor pre jednoznané íslo (handle) *Pripojenia.*
retCodeIdent_Int	out	Identifikátor - návratový kód.

Návratový kód

Hodnota parametra *retCodeIdent_Int* - pozri tabuku chybových stavov. Je možné získa rozšírenú informáciu o chybe.

Popis

Identifikátor pre íslo *Pripojenia*, alebo handle sa používa pri:

- následných operáciách typu CONNECT na tabuku (DB_, PG_, SQL_).
- akciách:
  - DB_TRANS_COMMIT
  - DB_TRANS_ROLLBACK
  - DB_TRANS_CLOSE

Návratový kód popisuje úspešnos akcie (*_ERR_NO_ERROR*).

Príklad

Príklad práce s databázou.

Súvisiace odkazy

DB_TRANS_COMMIT
DB_TRANS_ROLLBACK
DB_TRANS_CLOSE

DB_CONNECT
DB_DELETE
DB_DISCONNECT
DB_INSERT
DB_INSUPD
DB_READ
DB_READ_BLOB
DB_UPDATE
DB_UPDATE_BLOB

PG_CONNECT
PG_DISCONNECT
PG_READ
PG_INSERT
PG_DELETE
PG_UPDATE

SQL_CONNECT
SQL_DISCONNECT
SQL_EXEC_DIRECT
SQL_EXEC_PROC

SQL_PREPARE
SQL_BINDIN
SQL_FETCH
SQL_FREE

Všetky databázové akcie

Súvisiace stránky:

Akcie v skriptoch