

EDA_AddBlockParameters

Funkcia pridá jeden alebo viac parametrov do bloku parametrov. Parametre budú v EDA-L predpisoch dostupné podľa ich poradového isla pridania do bloku a/alebo podľa ich názvu, ak bol vyplnený.

Jedným volaním funkcie **nie je možné** do bloku naraz prida viac parametrov typu VEKTOR, resp. VEKTORS. Takéto parametre je možné do bloku prida len postupne.

Deklarácia

```
%EDA_AddBlockParameters(  
    INT out paramBlockId,  
    REC/TEXT in paramNames,  
    REC/INT/BOOL/REAL in paramValues,  
    INT out errorCode  
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	paramBlockId	INT	OUT	Identifikátor bloku parametrov.
2	paramNames	REC/TEXT	IN	Názov alebo jednocpcová štruktúra názvov parametrov.
3	paramValues	REC/INT/BOOL/REAL	IN	Hodnota alebo jednocpcová štruktúra hodnôt parametrov.
4	errorCode	INT	OUT	Návratový kód.

Príklad použitia



Súvisiace stránky:

[EDA_CreateParameterBlock](#)
[EDA_DestroyParameterBlock](#)
[Externé funkcie](#)
[Chybové kódy](#)
[EDA konštanty](#)
[Tvorba externých funkcií](#)