

HI_AddGraphData

Funkcie %HI_SetGraphData a %HI_AddGraphData

Starý názov funkcie

%HI_SetDiagramData

Funkcia

Funkcia **%HI_SetGraphData** nastaví dátu pre zobrazenie v grafe pripojenom k zobrazovau typu **Graf** ([ria diaca funkcia](#)).

Funkcia **%HI_AddGraphData** doplní dátu do daného grafického priebehu.

Deklarácia

```
%HI_SetGraphData(
    INT in refId,
    INT in index,
    in refToCol[],
    INT in step := 0,
    BOOL in bStart := @TRUE,
    INT in useAxisNr := 0
)
```

```
%HI_AddGraphData(
    INT in refId,
    INT in index,
    in refToCol[],
    INT in step := 0
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
index	Poradové íso grafického priebehu.
refTo Col	Odkaz na stpec lokálnej premennej typu Record. asové znaky v poli musia by usporiadane vzostupne.
step	Nepovinný parameter.
bSta rt	Nepoužitý parameter.
useA xisNr	Ak je hodnota uvedená a väčšia ako 0, priebehu bude priradená existujúca os v grafe. Ak hodnota nie je uvedená alebo je 0, os priradená k priebehu sa nezmení.

Popis

Graf musí by umiestnený do schémy, kde mu je priradená referenná premenná (*refId*).

Parameter *index* oznauje poradové íso grafického priebehu (islovanie od 1).

Parameter *RefToCol* je odkaz na stpec (položku) štruktúry, ktorá obsahuje dátu pre zobrazenie.

Jednotlivé hodnoty v stpcí štruktúry vytvárajú pole hodnôt. Každá hodnota obsahuje asovú znaku, ktorá je použitá pri zobrazení v grafe. Tieto znaky musia by usporiadane vzostupne.

Parameter *step* uruuje, i sa budú hodnoty v grafe považova za periodické (hodnota je definovaná len v ase, ktorý je zapísaný v príslušnej asovej značke). Ak *step*=0 (alebo nie je zadaný vôbec), hodnoty sú zobrazené ako neperiodické (zmenové).

Parameter *bStart* nie je použitý.

Plnenie dát je možné len pre tie priebehy (iary), pre ktoré je nakonfigurovaný ako zobrazovací objekt tzv. [náhradný objekt - **](#).

Funkcia **%HI_SetGraphData** (na rozdiel od funkcie %HI_AddGraphData) všetky hodnoty daného priebehu najprv vymaže a potom vloží nové.

Príklad

Nasledujúci príklad preíta hodnoty z archívza za posledných 10 minút a tieto následne zobrazí v grafe.

```
ENTRY sendData_OnClick
INT _retCode
TIME _BT
TIME _ET

RECORD (SD.ArchVal) _data

_ET := SysTime
_BT := %SubTime(_ET, 10*60)

GETARCHARR H.Sec, _data^Value, _data^Flags, _BT, _ET, 0, 1000, _retCode
%HI_SetGraphData(_graf, 2, _data^Value)
%HI_SetGraphInfo(_graf, 2, "Pocet hodnot = " + %IToStr(_data\DIM))

END sendData_OnClick
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)