

HI_RegKeyHandler

Funkcia %HI_RegKeyHandler

Funkcia

Riadiaca funkcia pre definovanie klávesových skratiek

Deklarácia

```
%HI_RegKeyHandler(    IN INT _VKCode, IN BOOL _bCtrl, IN BOOL _bShift, IN  
                      BOOL _bAlt)
```

Parametre

_VKCode	Kód stlaenej klávesy.
_bCtrl	Príznak stavu klávesy CTRL v momente stlaenia klávesy _VKCode.
_bShift	Príznak stavu klávesy SHIFT v momente stlaenia klávesy _VKCode.
_Alt	Príznak stavu klávesy ALT v momente stlaenia klávesy _VKCode.

Popis

Riadiaca funkcia definuje klávesové skratky, ktorých stlaenie generuje udalos [OnKeyDown](#).

Táto udalos na rozdiel od ENTRY OnKeyPress je volaná aj v prípade, že schéma neobsluhuje vstup od užívateľa (nemá focus) alebo je skrytá (neviditeľná). Udalos je z pohľadu obsluhy užívateľského vstupu volaná asynchrónne a preto má len informatívny charakter – „užívateľ stlačil definovanú kombináciu kláves“. Udalos je volaná aj v prípade, že dochádza ku kolízii medzi systémovými a aplikácie definovanými klávesovými skratkami. Ak je v procese HI súčasne otvorených viacero schém, ktoré obsluhujú vstup, fungujú nezávisle od seba a nijako sa neovplyvujú.

Príklad

```
; Skratka ALT+a  
%HI_RegKeyHandler(61, @FALSE, @FALSE, @TRUE)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)