

Archívne

Odkaz na hodnotu z archívu

Vloženie odkazu na hodnotu (alebo atribút hodnoty) z archívu prevedieme nasledovne:

1. V zošite vyznačíme bunky, do ktorých ideme odkaz vložiť.
2. Vyberieme vobu **Hodnoty objektov** z menu **D2000 WorkBook**.
3. V dialógu:

D2000 WorkBook

☒ Hodnoty z archívu

Meno objektu : H.1

Atribút hodnoty : "TIM"

Prepočet pri zmene :

Parametre pre hodnoty z archívu

☒ Hodnoty po riadkoch ☐ Hodnoty po stĺpcoch

Umiestnenie hodnôt : List1!\$A\$8:\$B\$20

Počiatočný čas : D2000_BT

Koncový čas : D2000_ET

Krok : List1!\$F\$18

Vlož Návrat

Začiarkneme položku **Hodnoty z archívu** a vyplníme nasledovné políka (vypájú sa podobne ako v prístupe na aktuálnu hodnotu):

- **Meno objektu**
- **Atribút hodnoty**
- **Prepočet pri zmene** - v tomto prípade sa parameter obyčajne nevypa. Prepočet funkcie je vášinou zabezpečený zmenou poiatoného alebo koncového asu v intervale archívnych hodnôt.
- **Hodnoty po riadkoch/Hodnoty po stĺpcoch** - nastavením sa ovplyvuje, usporiadanie archívnych hodnôt v ase po riadkoch, alebo po stĺpcoch. Pri riadkovom bloku as hodnôt postupne vzrastá zava doprava po riadkoch (nasledujúce hodnoty sú veda seba). Pri stĺpcovom bloku as postupne vzrastá z hora dole po stĺpcoch (nasledujúce hodnoty sú pod sebou).
- **Umiestnenie hodnôt** - do políka je potrebné zada odkaz na oblas hodnôt (obdžnikovú) do ktorej chceme umiestni hodnoty z archívu. Po umiestnení kurzora do políka je možné umiestnenie zada vyznačením bloku (pomocou myši) v aktuálnom zošite. Referencia na takto vyznačený blok sa automaticky vytvorí.
- **Poiatoný as** - odkaz na políko (alebo výraz) ktoré obsahuje poiatoný as pre archívny blok. Obyčajne je to políko s názvom D2000_BT.
- **Koncový as** - odkaz na políko (alebo výraz) ktoré obsahuje koncový as pre archívny blok. Obyčajne je to políko s názvom D2000_ET.
- **Krok** - odkaz na políko (alebo výraz) ktoré obsahuje asový krok pre prevzorkovanie archívnych hodnôt.

4. Po stlačení tlačidla **Vlož** je výraz v políkach v oblasti **Umiestnenie hodnôt** naplnený príslušným odkazom na hodnotu z archívu.



Súvisiace stránky:

[Hodnoty objektov](#)