DB_CONNECT

Akcia DB_CONNECT

Funkcia

Akcia nadviaže spojenie s uritou tabukou v databáze.

Deklarácia

```
DB_CONNECT
```

dbObjIdent, accessIdent_Int, handleIdent_Int, retCodeIdent_Int **[TRANS** transHandle_Int**]**

Parametre

dbObjIdent	in	Odkaz na objekt typu Tabuka.
accessIdent_Int	in	Identifikátor hodnoty - spôsob požadovaného prístupu k databáze (_DB_READ, _DB_MODIFY).
handleIdent_Int	out	Identifikátor pre jednoznané íslo (handle) spojenia s tabukou.
retCodeIdent_Int	out	Identifikátor návratového kódu.
transHandle_Int	in	Identifikátor pre jednoznané íslo (handle) spojenia s databázou.

Návratovýkód

Hodnota parametra *retCodeIdent_Int* - pozri tabuku chybových stavov. Je možné získa rozšírenú informáciu o chybe.

Popis

Identifikátor pre íslo spojenia s tabukou, alebo handle sa používa pri alšej práci s akciami DB_*. Návratový kód popisuje úspešnos akcie (*__ERR_NO_ERROR*).

Každé otvorenie tabuky databázy skriptom má pridelené jednoznané íslo (identifikátor, handle). Toto je potrebné po ukonení práce s tabukou zatvori akciou DB_DISCONNECT. Ak po skonení skriptu nebudú všetky tabuky uzatvorené volaním akcie **DB_DISCONNECT** (tie ktoré skript pri svojej innosti otvoril), budú interne automaticky zatvorené. Handle je možné prenáša medzi esl skriptami na jednom procese.

Hodnota *transHandle_Int* musí by získaná volaním akcie DB_TRANS_OPEN. Ak nie je použitý identifikátor *transHandle_Int*, spojenie s tabukou bude realizované prostredníctvom automatického pripojenia.

Príklad

Príklad práce s tabukou (akcie DB_...).

Súvisiace odkazy

DB_DELETE
DB_DISCONNECT
DB_INSERT
DB_INSUPD
DB_READ
DB_READ_BLOB
DB_UPDATE
DB_UPDATE_BLOB

DB_TRANS_OPEN
DB_TRANS_COMMIT
DB_TRANS_ROLLBACK
DB_TRANS_CLOSE

Všetky databázové akcie

Súvisiace stránky:

Akcie v skriptoch
Prenos handle na databázové spojenie medzi bežiacimi ESL skriptami