

FIO_ChmodHpux

Funkcia %FIO_ChmodHpux

Funkcia

Funkcia nastaví prístupové práva na súbor (na platformách HPUX a Linux).

Deklarácia

```
BOOL %FIO_ChmodHpux(  
    TEXT in fileName,  
    INT in access  
)
```

Parametre

fileName	Meno súboru.
access	Absolútny zápis práv.

Návratová hodnota

Na platforme HP Linux môže nadobúda hodnotu @TRUE, ak prebehla zmena práv, @FALSE, ak sa vyskytla chyba. Na iných platformách vracia funkcia hodnotu @TRUE.

Absolútny mód prístupových práv

Absolútny mód prístupových práv sa zapisuje ako trojmiestne číslo, kde prvá číslica udáva práva vlastníčkovi, druhá práva skupine a tretia práva ostatným. Každý typ prístupu má svoju hodnotu a čísla sú tvorené súčtom týchto hodnôt, pričom:

- 1 - vykonanie (execute),
- 2 - zápis (write),
- 4 - čítanie (read).

Kombináciou vznikajú rôzne typy prístupových práv.

Prehľad kombinácií:

Hodnota	Právo
0	---
1	--x
2	-w-
3	-wx
4	r--
5	r-x
6	rw-
7	rwX



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)