CLOSE

Akcia CLOSE

Funkcia

Zatvorenie grafu, grafickej schémy alebo zostavy.

Deklarácia

```
CLOSE grObjIdent  [INSTANCE instanceExprInt]
```

alebo

```
CLOSE grObjIdent   ON procIdent [INSTANCE instanceExprInt]
```

alebo

```
CLOSE grObjIdent   ON ALL [INSTANCE instanceExprInt]
```

alebo

```
CLOSE DIRECT
```

Parametre

grObjIdent	in	Odkaz na objekt typu Graf, Schéma alebo Zostava.
procIdent	in	Identifikátor objektu typu Proces (D2000 HI).
instanceExprInt	in	Výraz typu *Int* - číslo inštancie objektu.

Popis

Akcia zatvorí daný grafický objekt (volitene aj danú inštanciu) na danej konzole (procese **D2000 HI** - ak nie je uvedený, tak na SELF.HIP) alebo na všetkých aktuálne bežiacich.

Akcia s klauzulou **DIRECT** je povolená len pre:

- skript aktívnej schémy - spôsobí zatvorenie danej schémy (schéma, ktorej patrí skript, ktorý vykonal akciu **CLOSE DIRECT**)
- skript server eventu otvoreného akciou OPENEVENT - ukonenie skriptu (následné akcie nemusia by vykonané - z tohto dôvodu sa odporúa umiestni akciu **CLOSE DIRECT** ako poslednú v RPC procedúre)

Príklady

Zatvorenie grafu v procese SELF.HIP

```
BEGIN
 ALIAS _newGraph
 INT _newGraphHBJ
 SET _newGraph AS D.graf
 IF _newGraph\HBJ = 0 THEN
 ELSE
  OPEN _newGraph ; otvorenie grafu v procese SELF.HIP
  DELAY 2[s]
  CLOSE _newGraph ; zatvorenie grafu v procese SELF.HIP
 ENDIF
END
```

Zatvorenie inštancie grafu vo všetkých procesoch HIP

```
BEGIN
 ALIAS _newGraph
 INT _newGraphHBJ
 SET _newGraph AS D.graf

 IF _newGraph\HBJ = 0 THEN
 ELSE
   OPEN _newGraph ON ALL INSTANCE 0 ; otvorenie 1. inštancie grafu
  OPEN _newGraph ON ALL INSTANCE 1 ; otvorenie 2. inštancie grafu
   DELAY 2[s]
   CLOSE _newGraph ON ALL INSTANCE 1 ; zatvorenie 2. inštancie grafu
 ENDIF
END
```

Zatvorenie uritej inštancie grafu v procese HIP

```
BEGIN
 ALIAS _newGraph
 INT _newGraphHBJ
 SET _newGraph AS D.graf

 IF _newGraph\HBJ = 0 THEN
 ELSE
  OPEN _newGraph ON srvskol1v.HIP INSTANCE 0 ; otvorenie 1. inštancie
grafu
  OPEN _newGraph ON srvskol1v.HIP INSTANCE 1 ; otvorenie 2. inštancie
grafu
  DELAY 2[s]
  CLOSE _newGraph ON srvskol1v.HIP INSTANCE 1 ; zatvorenie 2. inštancie
grafu
 ENDIF
END
```

Súvisiace stránky:

Akcie v skriptoch