

HI_AXDoc

Funkcia %HI_AXDoc

Funkcia

Funkcia vyextrahuje textový popis premenných, funkcií a udalostí daného ActiveX objektu.

Deklarácia

```
%HI_AXDoc(  
    INT in refID  
)
```

Parametre

refID	Odkaz na ActiveX objekt (referenná premenná), alebo rozhranie získané volaním funkcie HI_GetAXProp .
--------------	--

Popis

Funkcia vyextrahuje textový popis premenných, funkcií a udalostí daného ActiveX objektu. Text uloží do dvoch súborov v [aplikanom adresári](#). Premenné a funkcie uloží spolu do súboru s názvom rozhrania ActiveX objektu, udalosti uloží do druhého s názvom rozhrania udalostí.

Príklad

Nech je v grafickej schéme je vložený ActiveX objekt typu *Calendar Control 8.0*. Potom volanie:

```
%HI_AXDoc(_AX_CAL)
```

vytvorí v [aplikanom adresári](#) nasledovné súbory:

- *ICalendar* - obsahuje popis premenných a funkcií ActiveX objektu
- *DCalendarEvents* - obsahuje popis udalostí vysielaných ActiveX objektom



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie ActiveX objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)