

OnDragStart

Udalos OnDragStart

Deklarácia

```
ENTRY OnDragStart(IN INT _refId)
; akcie
END OnDragStart
```

Parametre

_refId Referenná premenná zdrojového grafického objektu.

Popis

Udalos je generovaná v prípade, ke užívate stlačí avé tlaidlo myši a zane aha zvolený objekt. V rámci obsluhy tejto udalosti, je nutné sa na základe označeného obsahu rozhodnú, i sa bude operácia [Drag](#) vykonáva alebo nie. V prípade vykonávania je nutné najskôr pripravi dátá, ktoré sa budú prenáša.

Pomocou funkcií:

- [%HI_GetBrowserMultiselect](#)
- [%HI_GetSelectedItem](#)
- [%HI_GetItemText](#)

je možné zisti aktuálne označené prvky v jednotlivých grafických objektoch, pomocou ktorých je možné sa rozhodnú, i sa bude operácia [Drag](#) vykonáva.

Ak áno, je nutné pripravi potrebné dátá pomocou funkcií:

- [%SetDragDataText](#)
- [%SetDragDataFileList](#)
- [%SetDragDataIPS](#)

a následne zavola funkciu [%HI_DoDragDrop](#).

V prípade, že v obsluhe tejto udalosti nebude táto funkcia zavolaná, operácia Drag sa nevykoná.

Príklad

```
ENTRY OnDragStart (IN INT _refID)

; vytvorenie dát pre D&D, napr. len text
%SetDragDataText (0, "Textová hodnota")

; zahájenie Drag&Drop
%HI_DoDragDrop ( _refId)
END OnDragStart
```



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalostí](#)
[Udalosti](#)