

Importované dáta

Každý stpec obsahuje informáciu o archivovanej hodnote, ktorá je daná typom stpca (typ stpca je vložený na jeho zaiatok).

Meno stpca	Popis hodnoty stpca
as	as archivácie hodnoty.
Hodnota	Vlastná archivovaná hodnota.
Status	Znakom ';' oddelené príznaky: - Invalid - neplatná hodnota - ProcAlarm - aktívny procesný alarm - NoAckPAlarm - nepotvrdený procesný alarm - PrAlSilent - zákaz generovania procesných alarmov - Weak - Weak „podozrivá“ hodnota - NoAckValue - nepotvrdená zmena hodnoty - Transient - prechodná „transient“ hodnota - Default - hodnota je v „default“ stave - Manual - povolené manuálne ovládanie - PrAlCrit - aktívny kritický procesný alarm
Limity	Jedna z možných hodnôt: - InLimit - hodnota je v definovanom limite - VL_Limit - prekroený VL limit - L_Limit - prekroený L limit - H_Limit - prekroený H limit - VH_Limit - prekroený VH limit - LimitsProblem - neusporiadané medze
Flagy	Reazec aktívnych príznakov A..P.
Archívne flagy	Znakom ';' oddelené príznaky: - Start - štart procesu archivácie - Stop - stop procesu archivácie - Block - zaiatok platnosti blokovacej podmienky archivácie - UnBlock - koniec platnosti blokovacej podmienky archivácie - Deleted - zmazaná hodnota - UserModify - zmenená, alebo umelo vložená hodnota užívateľom z procesu HIP - OldVal - hodnota pochádzajúca z komunikácie (merané body), íťania starých hodnôt na stanici - ProcessModify - hodnota vložená procesom iným ako archív (napríklad D2000 EventHandler, D2000 VBApi, ...)