

# Výber záznamov z monitorovacej databázy do súborov (Monitorovanie zmien v konfigurácii objektu Užívate)

Na získanie záznamov o zmenách objektov typu **Užívate** a **Skupina objektov** slúži utilita AuditClient, ktorá sa nachádza v [inštalanom adresári](#) D2000, podadresár *Utils*. Na jej spustenie je potrebná Java 11 alebo [novšia](#).

Utilita na pripojenie k D2000 aplikánu serveru potrebuje bežiaci servis D2Connector. V prípade redundantných D2000 aplikovaných serverov je odporúané, aby bola pre tento úel ku každému serveru pevne pripojená jedna inštancia D2Connector-a (spustená s parametrom /SmenoServera).

## Štartovacie parametre utility AuditClient

Parameter	Význam parametra
-c server:port[; certificate]	Adresa pre pripojenie sa ku D2Connector-u: <ul style="list-style-type: none"><li>• Server – adresa servera, na ktorom D2Connector beží</li><li>• Port – TCP port, na ktorom D2Connector prijíma spojenia (štandardne port 3120)</li><li>• Nepovinne uvedená cesta k certifikátu, ak sa používa šifrované spojenie (štandardne vypnuté)</li></ul> Ak sa parameter neuvedie, AuditClient sa pokúša o pripojenie na adrese localhost:3120
-l logDir	Špecifikuje cestu k adresáru, do ktorého bude AuditClient ukladať LOG súbory. Ak sa parameter neuvedie, súbory sa ukladajú do adresára špecifikovaného premennou prostredia %TEMP%.
-o outputDir	Predvyplní cestu k adresáru, do ktorého bude AuditClient ukladať výstupné XML súbory. Cestu k adresáru je v aplikácii možné zmeniť aj dodatone. Ak sa parameter neuvedie, cesta bude pri štarte nevyplnená a bude ju potrebné špecifikovať.

## Spustenie aplikácie AuditClient

Ak je v systéme správne nainštalovaná Java 8 (alebo novšia) a má zaregistrovanú príponu súborov .JAR, aplikáciu by malo byť možné spustiť priamo dvojitým kliknutím na súbor **AuditClient.jar**. Pokiaľ systém nerozpozna typ súboru správne, je potrebné nájsť program javaw.exe na mieste inštalácie a spustiť z príkazového riadku. Napr.:

```
D2000 InstallDir\java\jre\bin\java.exe" -jar AuditClient.jar
```

## Prihlásenie sa ku D2000 Server-u

Po štarte zobrazí AuditClient kartu **Login**, do ktorej sa vyplnia prihlasovacie údaje do D2000 aplikácie. Stlačením tlačidla **Login** sa spustí proces prihlasovania, počas ktorého sú ovládacie prvky okna zablokované (indikované šedou farbou). Text tlačidla sa mení, čím indikuje priebeh procesu prihlasovania sa:

1. *Connecting ...* – indikuje nadväzovanie spojenia s D2Connector-om.
2. *Logging in ...* – indikuje overovanie prihlasovacích údajov D2000 serverom.
3. *Downloading filters ...* – indikuje úspešné prihlásenie, avšak ešte prebieha sťahovanie filtrovacích údajov zo servera.

Ipesoft D2000 AuditClient


Login

Audit

Username


Password

Login



Neúspešné prihlásenie indikuje dialóg s popisom chyby:

- *Unable to initialize connection to d2connector* – nie je možné nadviazať spojenie s D2Connector-om. Skontrolujte, či proces beží, či používate na adrese, ktorú sa pokúšate kontaktovať, a či spojeniu nebráni firewall.
- *Unable to login* – D2000 server odmietol prihlásenie do systému. Skontrolujte platnosť prihlasovacích údajov a taktiež, či je D2000 server aktívny. (D2Connector môže prijímať spojenia aj v prípade, ak je server vypnutý). V prípade redundancie je nutné prvýkrát sa pripojiť najskôr k HOT serveru. Po odpojení sa je možné následne pracovať aj s SBS servermi.
- *Connection to d2connector lost* – Správa sa zobrazí, ak bolo spojenie úspešne nadviazané, ale neskôr bolo v dôsledku komunikačnej chyby prerušené.
- *Incomplete filter list for ...* – Správa sa zobrazí, ak pre chybu na strane monitorovacej databázy nebolo možné prečítať kompletný zoznam filtrovacích údajov. Práca s aplikáciou je možná, ale filtrovací zoznam bude neúplný.



## Stiahnutie záznamov z monitorovacej databázy

Po úspešnom prihlásení zobrazí AuditClient kartu **Audit**, ktorou sa riadi sahovanie záznamov o zmenách objektov typu **Užívateľ** a **Skupina objektov**. Zoznam stiahnutých záznamov je možné skrátiť viacerými obmedzujúcimi podmienkami:

- **Begin Time** – dátum prvého da (od polnoci), pre ktorý majú byť zmeny stiahnuté. Nevyplnený údaj znamená neohranený začiatok obdobia.
- **End Time** – dátum posledného da (vrátane až do polnoci), pre ktorý majú byť zmeny stiahnuté. Nevyplnený údaj znamená neohranený koniec obdobia.
- **User Name** – filtrovanie podľa mena objektu typu používateľ. Je možné použiť znak percento ako zástupný znak za skupinu uvoľnených znakov (Např. hodnota filtra **T%** vyberie všetky objekty, ktoré začínajú znakom **T**). Prázdna hodnota znamená neohranený výber.
- **Resource group name** – filtrovanie podľa mena skupiny objektov. Je možné použiť znak percento ako zástupný znak za skupinu uvoľnených znakov (Např. hodnota filtra **T%** vyberie všetky objekty, ktoré začínajú znakom **T**). Prázdna hodnota znamená neohranený výber.
- **Process Name** – filtrovanie podľa mena procesu. Je možné použiť znak percento ako zástupný znak za skupinu uvoľnených znakov (Např. hodnota filtra **T%** vyberie všetky objekty, ktoré začínajú znakom **T**). Prázdna hodnota znamená neohranený výber.
- **Computer Name** – filtrovanie podľa mena počítača. Je možné použiť znak percento ako zástupný znak za skupinu uvoľnených znakov (Např. hodnota filtra **T%** vyberie všetky objekty, ktoré začínajú znakom **T**). Prázdna hodnota znamená neohranený výber.
- **Operation Type** – filtrovanie podľa typu operácie. Ide o výber z uzavretej množiny operácií.
- **Type** – Výber typu záznamov. Vyberá sa medzi záznamami typu používateľ a skupina objektov.

Pred samotným spustením sahovania záznamov je nevyhnutné zvoliť adresár, do ktorého budú stiahnuté záznamy uložené – položka **Output Directory**.

Sahovanie sa spustí stlačením tlačidla **Download**. Počas sahovania sú všetky ovládacie prvky okna zablokované a text tlačidla indikuje prebiehajúcu aktivitu. Íslo v popise tlačidla za textom „*Downloading...*“ označuje počet doteraz stiahnutých záznamov.

O výsledku sahovania informuje dialógové okno.

**Ipesoft D2000 AuditClient**

Login Audit

Begin Time

End Time

User name

Resource grou...

Process name

Computer name

Operation type

Output Directory

Type ☒ User ☐ Resource group

**Download**

**Ipesoft D2000 AuditClient**

Login Audit

Begin Time 14.6.2013

End Time 21.6.2017

User name

Resource grou...

Process name


Computer name

Operation type

Output Directory D:\tbaca\java\AuditClient\ou ...

Type ☐ User ☒ Resource group

Downloading ... 0



## alšie spracovanie stiahnutých súborov

Spracovanie stiahnutých súborov objektov typu [Užívate](#).

Spracovanie stiahnutých súborov objektov typu [Skupina objektov](#).

**Súvisiace stránky:**

[Monitorovanie zmien v konfigurácii objektu typu Užívateľ](#)

[Monitorovanie zmien v konfigurácii objektu typu Skupina objektov](#)