

LinePar

Štruktúra LinePar

```
typedef struct _LinePar
{
    HOBJ          lpID;          // Id linky
    char          lpName[65];    // Meno linky
    char          lpDevice[201]; // Device
    ExtKomParams *ExtKomPar;     // Parametre pre kategóriu linky ExtKom
    FileIOParams *FileIOPar;     // Parametre pre kategóriu linky File I/O
    TCPIPParams *TCPIPPar;      // Parametre pre kategóriu linky TCP/IP
    void          *lpLnVarPar;   // Pointer na voliteľné parametre
    KomUniVal     lpLnVal;       // hodnota
} LinePar;
```

Štruktúra *LinePar* definuje parametre objektu typu [Linka](#). Všetky parametre sú iba na ítanie okrem *lpLnVarPar*!

lpID

ID (HOBj) linky.

lpName

Meno linky.

lpDevice

Zariadenie linky.

ExtKomPar

```
typedef struct _ExtKomParams
{
    char lpRun_Path[81];
    char lpWork_Path[81];
    char lpParams[81];
} ExtKomParams;
```

Pointer na štruktúru typu *ExtKomParams* s parametrami linky kategórie EXTKOM.

FileIOPar

```
typedef struct _FileIOParams
{
    char lpInputFile[81];
    char lpArchiveDir[81];
} FileIOParams;
```

Pointer na štruktúru typu *FileIOParams* s parametrami linky kategórie File I/O.

TCPIPPar

```
typedef struct _TCPIPParams
{
    char lpIPHost[201];
    unsigned int lpIPPort;
} TCPIPParams;
```

Pointer na štruktúru typu *TCPIPParams* s parametrami linky kategórie TCP/IP-TCP.

IpLnVarPar

Pointer na parametre závislé od kategórie linky. Sem môže programátor umiestni pointer na vlastnú štruktúru s pomocnými parametrami pre linku.

IpLnVal

Štruktúra [KomUniVal](#) – hodnota linky.



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - štruktúra](#)