

EDA_SetFunctionEx2

EDA_SetFunctionEx2

!!!Funkcia sa už nepoužíva. Odporúame použiť funkciu [EDA_SetFunctionRec!!!](#)

Funguje presne tak isto ako [EDA_SetFunctionEx](#), ale ak je vektor predvypoítaný, túto vlastnos nezruší a dáta ponechá.

Deklarácia

```
%EDA_SetFunctionEx2(  
  INT/TEXT in _vector,  
  INT in _typ,  
  INT in _perioda,  
  INT in _posun,  
  TEXT in _popis,  
  TEXT in _funkcia,  
  TIME in _bt,  
  TIME in _et,  
  TEXT in _UserCh,  
  INT out _errorCode  
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	vector	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
2	typ	INT	IN	Typ výpotu (podporené iba NA POŽIADANIE = 1).
3	perioda	INT	IN	Nepodporené
4	posun	INT	IN	Nepodporené
5	popis	TEXT	IN	Popis k funkcii
6	funkcia	TEXT	IN	Funkcia napísaná v EDA-L.
7	bt	TIME	IN	Nepodporené
8	et	TIME	IN	Nepodporené
9	UserCh	TEXT	IN	Login užívateľa, ktorý vykonal zmenu.
10	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.



Súvisiace stránky:

- [Chybové kódy](#)
- [EDA konštanty](#)
- [Tvorba externých funkcií](#)