

EDA_DeleteVectorVersionHistRec

Funkcia zmaže historické dáta vektora v danej verzii. Volitene zmaže len dáta staršie ako zadaný as.

Deklarácia


```
%EDA_DeleteVectorVersionHistRec(  
    INT/TEXT in _vector,  
    INT/TEXT in _version,  
    REC in _params,  
    INT out _errorCode  
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	vector	INT/TEXT	IN	ID / kód vektora.
2	version	INT/TEXT	IN	ID / kód verzie.
3	params	REC	IN	Štruktúra volitených parametrov.
4	errorCode	INT	OUT	Návratový kód.

Obsah [štruktúry volitených parametrov](#) verzie 1:

	Parameter	Dátový typ	Prednastavená hodnota	Popis
1	structVersion	INT		Verzia štruktúry - 1.
2	olderThan	TIME	(MAX_DATE - zmaže všetky historické dáta)	Obmedzenie na zmazanie len tých historických dát, ktorých platnosť skonila pred zadaným asom.
3	userName	TEXT	"SYSTEM"	Meno užívateľa, ktorý vykonal zmenu.
4	batchId	INT		Identifikátor dávky, do ktorej sa má príkaz vložiť.
5	userLog	TEXT		Užívateľský popis akcie.

 **Súvisiace stránky:**

[Externé funkcie](#)
[Externé funkcie pre prácu s verziami](#)
[Chybové kódy](#)
[EDA konštanty](#)
[Tvorba externých funkcií](#)