


# Konfigurácia aplikácie

Po výbere položky **New application** z ponuky, ktorá sa zobrazí po stlačení pravého tlačidla myši v strome nad symbolom **Applications**, sa zobrazí nasledujúce okno:



<b>Application Name</b>	Meno novej aplikácie	
<b>Appl. Description</b>	Popis aplikácie, ktorý bude možné použiť v tlačových výstupoch	
<b>DB Driver</b>	Driver na prístup k databáze, Podporené sú: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sybase SQL Anywhere</li><li>• PostgreSQL</li><li>• SQL Server</li></ul>	
<b>Engine Name</b>	Ak je vybraný driver Sybase SQL Anywhere alebo PostgreSQL, zobrazí sa ponuka <a href="#">nakonfigurovaných databázových serverov</a>	
<b>Path for executable</b>	Cesta na aplikáciu D2Start vrátane parametrov, ktoré sa predávajú procesu <a href="#">D2000 Server</a>	
<b>Startup</b>	Spôsob štartovania aplikácie:	
	<i>Automatic</i>	Aplikácia sa odštartuje pri náběhu operaného systému
	<i>Manual</i>	Aplikáciu treba štartovať ručne cez proces D2SMC
	<i>Disable</i>	Štartovať aplikáciu nie je povolené

Poznámka:

Zmeny názvu aplikácie a databázového drivera je možné len pri konfigurácii novej aplikácie. Ak sa jedná o modifikáciu existujúcej, tieto polia budú zakázané.



Súvisiace stránky:

[Správa aplikácií](#)

[Parametre pre proces D2000 Server](#)