OnSpin

Udalos OnSpin

Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnSpin(IN INT _refId)
; akcie
END OnSpin
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnSpin
; akcie
END XXX_OnSpin
```

Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu **Int.**
XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".

Popis

Udalos je generovaná pri stlaení myši nad Windows prvkom typu Posuvné tlaidlo.

Príklad

Špeciálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalosti: Staenie tlaidla myši nad posuvným tlaidlom,
; ku ktorému je pripojená referenná premenná _Spin
ENTRY Spin_OnSpin
  ; akcie
END Spin_OnSpin
```

Globálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalostí: Staenie tlaidla myši nad ubovolným posuvným
; tlaidlom, ktoré nemá definovanú špeciálnu obsluhu
ENTRY OnSpin(IN INT _refId)
; _refId - hodnota referennej lokálnej premennej schémy,
; ktorá je pripojená ku grafickému objektu
  IF _refId = _Spin THEN  ; test ktorý urí, nad ktorým
                          ; posuvným tlaidlom bola stlaená myš
   ; akcie
  ENDIF
END OnSpin
```

Poznámka

Ak sú v jednom skripte definované obidve obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná pre *_refId=_Spin*, lebo existuje špeciálna obsluha.

Súvisiace stránky:

Obsluha udalosti
Udalosti