

HI_GetColumnsProperties

Funkcie %HI_SetColumnsProperties, %HI_GetColumnsProperties

Funkcia Funkcia **%HI_SetColumnsProperties** nastaví vybrané parametre zadaným stpcom v zobrazovai typu [Browser](#).

Funkcia **%HI_GetColumnsProperties** vráti nastavenie parametrov stpcov v zobrazovai typu [Browser](#).

Deklarácia

```
%HI_SetColumnsProperties(  
    INT in refId,  
    in recordVal  
)  
  
INT %HI_GetColumnsProperties(  
    INT in refId,  
    out recordVal  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
recordVal	Lokálna premenná typu <i>Record</i> .

Popis Funkcia nastaví parametre pre zadané stpce, ktoré sú vyplnené v **recordVal**. Parametre sú: *Viditenos*, *Šírka*, *Automatické nastavenie šírky* a *Poradie stpca* v zobrazovai typu *Browser*.

Lokálna premenná **RecordVal** musí mať nasledovnú definíciu:

Poradové ísla stpca a typ:

INT	Index stpca	- číslo stpca podľa definície štruktúry
BOOL	Viditenos	- zapnutie / vypnutie zobrazovania stpca v okne browsera.
INT	Šírka	- šírka stpca v okne browsera. Môže nadobudnúť uvoľnené hodnoty.
INT	Typ autosize -2/-1/0	- nastavenie automatickej šírky v okne browsera. -2 - automatická šírka stpca podľa dĺžky textu v stpci a zároveň hlavičky stpca, -1 - automatická šírka stpca podľa dĺžky textu v stpci, 0 - vypnuté automatické nastavenie šírky,
INT	Poradie stpca	- poradie zobrazenia stpcov štruktúry v okne browsera.

Príklad

```
RECORD (SD.ColumnsProperties) _ColumnsProperties

PROCEDURE SetProperties
REDIM _ColumnsProperties[1]
_ColumnsProperties[1]^Col := 1
_ColumnsProperties[1]^Visible_Value := @TRUE
_ColumnsProperties[1]^Width_Value := 79
_ColumnsProperties[1]^Width_Type := 2
_ColumnsProperties[1]^Order_Value := 2
END SetProperties

ENTRY Set_OnClick
CALL SetProperties
%HI_SetColumnsProperties(_Browser,_ColumnsProperties\HBJ)
END Set_OnClick

ENTRY Get_OnClick
%HI_GetColumnsProperties(_Browser,_ColumnsProperties\HBJ)
END Get_OnClick

BEGIN

END
```

**Súvisiace stránky:**

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)