

HI_SetDynamicSearching

Funkcie %HI_SetDynamicSearching, %HI_GetDynamicSearching

Funkcia

Funkcia **%HI_SetDynamicSearching** nastaví podľa parametra dynamické dohadávanie vo Windows prvku typu [Zoznam](#).

Funkcia **%HI_GetDynamicSearching** vráti celočíselnú hodnotu informujúcu o nastavení dynamického dohadávania vo Windows prvku typu [Zoznam](#).

Deklarácia

```
%HI_SetDynamicSearching(  
    INT in refId,  
    INT in param  
)  
  
INT%HI_GetDynamicSearching(  
    INT in refId  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na grafický objekt (referenná premenná).
param	Parameter, ktorý môže nadobúda hodnoty: 0 - vypne dynamické dohadávanie 1 - zapne dynamické dohadávanie 2 - zapne dynamické dohadávanie s funkciou obmedzovania obsahu

Popis

Po zapnutí dynamického dohadávania pomocou funkcie **%HI_SetDynamicSearching** sa v zozname oznaí prvá zhodujúca sa položka podľa vstupu z klávesnice. V prípade, že je zapnuté [dynamické dohadávanie](#) s funkciou obmedzovania obsahu, nezhodné položky sa doasne stanú neviditeľnými. Funkcia je platná iba pre Windows prvok typu [Zoznam](#).

UPOZORNENIE: Pri volaní funkcie **%HI_SetDynamicSearching** sa stratia položky zoznamu.

Návratová hodnota

0 - vypnuté dynamické dohadávanie
1 - zapnuté dynamické dohadávanie
2 - zapnuté dynamické dohadávanie s funkciou obmedzovania obsahu

Príklad

```
ENTRY buttonWithoutDynSearchgin_OnClick  
%HI_SetDynamicSearching(_tList, 0)  
END tWithoutB_OnClick  
  
ENTRY buttonWithDynSearching_OnClick  
%HI_SetDynamicSearching(_tList, 1)  
END tDynamicSearchingB_OnClick  
  
ENTRY buttonWithDynSearchingRestr_OnClick  
%HI_SetDynamicSearching(_tList, 2)  
END tDynSearchingRestrB_OnClick
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)