

# OnItemDoubleClick

## Udalos OnItemDoubleClick

### Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnItemDoubleClick(IN INT _refId[, IN INT _row, IN INT _col])
; akcie
END OnItemDoubleClick
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnItemDoubleClick[(IN INT _row, IN INT _col)]
; akcie
END XXX_OnItemDoubleClick
```

### Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu <b>Int</b> .
XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".
_row	Nepovinný parameter. V prípade udalosti generovanej zobrazovaom <a href="#">Browser</a> , parameter obsahuje políko (riadok), nad ktorým bola akcia <b>OnItemDoubleClick</b> vykonaná. Inak obsahuje neplatnú hodnotu.
_col	Nepovinný parameter. V prípade udalosti generovanej zobrazovaom <a href="#">Browser</a> , parameter obsahuje políko (stpec), nad ktorým bola akcia <b>OnItemDoubleClick</b> vykonaná. Inak obsahuje neplatnú hodnotu.  <b>Upozornenie:</b> číslo stpca v parametri <i>_col</i> znamená poradové číslo stpca poda toho, ako je zobrazený, nie poda toho, ako je definovaný v definícii štruktúry.



#### Z dôvodu spätnej kompatibility

parameter *\_row* reprezentuje číslo riadku (od 1) na aktuálnej stránke (tj. nezohaduje prípadné predchádzajúce stránky)

parameter *\_col* reprezentuje poradie stpca (z ava) tak, ako je zobrazený (tj. **nereprezentuje** index stpca v štruktúre)

### Popis

Udalos je generovaná pri dvojitom stlaení myši nad Windows prvkom typu [Zoznam](#) alebo zobrazovaom typu [Browser](#).

### Príklad

Špeciálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalosti: Dvojité stlaenie myši nad zoznamom,
; ku ktorému je pripojená referenná premenná _List
ENTRY List_OnItemDoubleClick
; akcie
END List_OnItemDoubleClick
```

Globálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalostí: Dvojité stlačenie myši nad Windows prvkom typu Zoznam  
alebo zobrazovaom typu Browser ktoré nemajú definovanú špeciálnu obsluhu  
ENTRY OnItemDoubleClick(IN INT _refId)  
; _refId - hodnota referennej lokálnej premennej schémy,  
; ktorá je pripojená ku grafickému objektu  
    IF _refId = _List THEN ; test ktorý urí, kde bola myš stlaená  
        ; akcie  
    ENDIF  
END OnItemDoubleClick
```

#### Poznámka

Ak sú v jednom skripte definované obe obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná pre *\_refId=\_List*, lebo existuje špeciálna obsluha.  
Pre zobrazova Browser odporúame použiť udalos [OnBrowserClick](#), ktorá nahrádza a rozširuje funkciu **OnItemDoubleClick**.



#### Súvisiace stránky:

[Obsluha udalostí](#)  
[Udalostí](#)