HI_SaveDataAsFile

Funkcia %HI_SaveDataAsFile

Funkcia

Funkcia ponúkne užívateovi dialóg s možnosou uloži dáta do súboru.

Deklarácia

```
%HI_SaveDataAsFile(
   IN TEXT _fileName,
   IN TEXT _fileData,
   [,IN TEXT encoding = "@APP_DEFAULT@"]
 )
```

Parametre

_fileName	preddefinované meno súboru
_fileData	obsah súboru
encoding	Nepovinný parameter typu *Text*. Ak nie je zadaný, jeho náhradná hodnota je "@APP_DEFAULT@". Zoznam podporovaných kódovaní v ESL.

Poznámka

Maximalna velkost _fileData (suboru je 4 MB).

Funkcia je bez navratoveho kodu a pohladu vykonavanie ESL asynchronna.

Aplikaný kód vytvorí obsah súboru do _fileData (cez stringové operácie alebo naítaním existujúceho súboru z disku cez FIO_ReadWholeFile)
Následne zavolá %FIO_SaveDataAsFile, kde ponúkne aj preddefinované meno súboru a encoding (budú sa da uloži aj binárne dáta).

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy
Argumenty funkcie - typy