

# Viacero inštalácií na jednom počítači

## Viacero inštalácií systému D2000 na jednom počítači

Systém D2000 od verzie v7.00 (release 7025R041) umožňuje prevádzkovať viacero inštalácií systému D2000 rovnakých alebo rôznych verzií na jednom počítači, nie však v rovnakom ase.

**Poznámka:** Týmto je myslené, že nie je podporované súčasné spustenie viacerých procesov [D2000 Server](#). Je podporované spustenie napr. viacerých [D2000 HI](#) (v rôznych verziách) alebo súčasné spustenie viacerých procesov [D2000 Kom](#), [D2000 Event](#), [D2000 DBManager](#) i [D2000 Archiv](#) (v rôznych verziách), ktoré sú pripojené k príslušným procesom [D2000 Server](#) (spusteným na rôznych počítačoch).

### Postup inštalácie:


1. Prostredníctvom programu **regEdit** vytvorte v kúii **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft** podkú **D2000**.
2. V podkúii **D2000** vytvorte kú **Installed**.
3. V kúii **Installed** vytvorte podkú s názvom adresára obsahujúceho inštaláciu systému D2000. Názov kúia musí obsahovať obyčajné lomítka (/), nie obrátené (\).  
*Príklad:* Cesta na adresár je **c:\d2000\d2000.E70\**, kú sa bude vola **c:/D2000/D2000.E70**.
4. V tomto kúii vytvorte textovú hodnotu s názvom **Base** a nastavte jej ako hodnotu meno kúia z príslušných podkúov **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft**.

#### Príklad:

Potrebujeme vytvoriť 2 inštalácie systému D2000 na jednom počítači. Prvú inštaláciu nazveme **Install1** a druhú inštaláciu **Install2**. **Install1** budeme inštalovať do adresára **c:\d2000\Install1\**, **Install2** do adresára **c:\d2000\Install2\**.

#### A Inštalácia Install1:

1. Pomocou inštalovaného programu systému D2000 nainštalujeme **Install1** do adresára **c:\D2000\Install1\**. Inštalovaný program systému D2000 automaticky vytvorí v registroch kú **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000V70**.
2. Tento kú (**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000V70**) premenujeme na **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\Install1**.
3. Vytvoríme kú **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000** a v ňom kú **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000\Installed**.
4. Vytvoríme kú **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000\Installed\c:/D2000/Install1/**.
5. V kúii **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000\Installed\c:/D2000/Install1/** (pozri obrázok - 1) vytvoríme textovú hodnotu **Base** (2) a nastavíme ju na hodnotu **D2000Install1** (3).
6. Body 4 a 5 zabezpečia aby systém D2000 sa spúšal z adresára (a podadresárov) **c:\D2000\Install1\** a svoje nastavenia hľadal v kúii **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\Install1** (4).
7. Inštalácia **Install1** je dokončená.



#### B Inštalácia Install2:

1. **Install2** nainštalujeme do adresára **c:\d2000\Install2\**. Inštalovaný program systému D2000 automaticky vytvorí v registroch kú **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000V70**.
2. Kú **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000V70** premenujeme na **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\Install2**.
3. Vytvoríme kú **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000\Installed\c:/D2000/Install2/**.
4. V kúii **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000\Installed\c:/D2000/Install2/** vytvoríme textovú hodnotu **Base** a nastavíme ju na hodnotu **D2000Install2**.
5. Body 4 a 5 zabezpečia aby systém D2000 sa spúšal z adresára (a podadresárov) **c:\D2000\Install2\** a svoje nastavenia hľadal v kúii **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\Install2**.
6. Inštalácia **Install2** je dokončená.

Podobne, tieto inštalácie systému D2000 budú ukladať svoje hodnoty v kúoch **HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Ipesoft** do príslušných podkúov - **HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Ipesoft\D2000Install1** a **HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Ipesoft\D2000Install2**.



**Súvisiace stránky:**

[Inštalácia D2000](#)