

# Užívatesky definované periódy

EDA okrem štandardne definovaných krokov pre prácu s dátami, umožnuje definova aj vlastné periody, ktoré je možné použi všade tam, kde je možné zada parameter *krok*, resp. *perióda*. Užívatesky definované periódy sú identifikované ich kódom a definujú sa globálne pre celú EDA databázu funkciou [EDA\\_SetPeriods](#). Zoznam všetkých užívatesky definovaných periód je možné získa funkciou [EDA\\_GetPeriods](#).

Príklad použitia:

```
BEGIN
    INT _errorCode, _i
    TEXT _funcBody
    TIME _bt, _et
    RECORD NOALIAS (SD.EDA_Period) _periods
    RECORD NOALIAS (SD.EDA_CalcFunction_Parms_V1) _calcParams
    RECORD NOALIAS (SD.EDA_Arr_Obj) _data

    ; vytvorí polhodinovu periodu
    _periods[1]^code := "Min30"
    _periods[1]^title := _periods[1]^code
    _periods[1]^beginTime := %TimeFromItems(2015, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 3600)
    _periods[1]^timeZone := 0
    _periods[1]^stepBase := 1 ; zakladny krok - sekunda
    _periods[1]^stepCount := 1800 ; pocet krokov - 1800
    _periods[1]^create := @TRUE
    CALL %EDA_SetPeriods(_periods, _errorCode)
    IF _errorCode != 0 THEN
        RETURN
    ENDIF

    ; nacita funkciu s polhodinovou periodou za jeden den
    ; vysledne _data budu obsahovat 48 hodnot
    _funcBody := "VEKTOR _v; INT _i;" + %Chr(10)
    _funcBody := _funcBody + "%CreateVektor(_v, 1);" + %Chr(10)
    _funcBody := _funcBody + "_v[1] := 1;" + %Chr(10)
    _funcBody := _funcBody + "RETURN _v;"
    _bt := %TimeFromItems(2015, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 3600)
    _et := %TimeFromItems(2015, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 3600) - 1
    _calcParams[1]^structVersion := 1
    CALL %EDA_CalcFunctionRec(10, _funcBody, _bt, _et, _periods[1]^code, _calcParams, _data, 1, _errorCode)
    IF _errorCode != 0 THEN
        RETURN
    ENDIF
END
```