

HI_SetDraggable

Funkcie %HI_SetDraggable

Funkcia

Funkcia **%HI_SetDraggable** zapne alebo vypne možnos pohybu objektu po schéme.

Deklarácia

```
%HI_SetDraggable(  
    INT in refId,  
    BOOL in _onoff,  
    INT in _moveType,  
    BOOL in _visible  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
_onoff	Zapne / vypne možnos pohybu objektu.
_moveType	Ak je nastavený parameter: <ul style="list-style-type: none">• 0 - možnos pohybu len po osi X• 1 - možnos pohybu len po osi Y• 2 - možnos pohybu aj po osi X, aj Y• iné číslo - funkcia sa ignoruje
_visible	Povolí / zakáže viditenos objektu (@True = objekt je viditený, @False - objekt nie je viditený).

Príklad

```
%HI_SetDraggable(_CIARA, @TRUE, 2, @TRUE)
```

Poznámka

Funkcia nie je aplikovatená pre [ActiveX objekty](#), [Zobrazovae](#), [Windows prvky](#), [SWTShell](#) a [JavaSwing](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)
[Funkcia %HI_SetDragRange](#)
[Udalos OnDragMove](#)